

Kod	Produkt	MOC	Obrázky
0108 12P	Uhlový termostatický ventil 1/2" , Chrom Top Line	1 243 CZK	
0108 38P	Uhlový termostatický ventil 3/8" , Chrom Top Line	1 243 CZK	
0109 12P	Uhlový termostatický ventil 1/2" , Biely + Chrom Top Line	1 172 CZK	
0109 38P	Uhlový termostatický ventil 3/8" , Biely + Chrom Top Line	1 172 CZK	
0264	Uhlový dizajnový termostatický ventil 24x19, 1/2" , Eurokonus, lesklý chrom	2 840 CZK	
0266	Priamy dizajnový termostatický ventil 24x19, 1/2" , Eurokonus, lesklý chrom	2 241 CZK	
0286	Uhlový dizajnový termostatický ventil 24x19, 1/2" prípojka k radiátoru, lesklý chrom	2 576 CZK	
2200 112	Separátor nečistot 1"1/2 F-F	2 819 CZK	
2200 114	Separátor nečistot 1"1/4 F-F	2 702 CZK	
2200 2	Separátor nečistot 2" F-F	3 244 CZK	
2201 112	Separátor nečistot s izoláciou 1"1/2 F-F	3 394 CZK	
2201 114	Separátor nečistot s izoláciou 1"1/4 F-F	3 265 CZK	
2201 2	Separátor nečistot s izoláciou 2" F-F	3 874 CZK	
2205 112	Separátor nečistot s magnetmi 1"1/2 F-F	4 229 CZK	
2205 114	Separátor nečistot s magnetmi 1"1/4 F-F	4 081 CZK	
2205 2	Separátor nečistot s magnetmi 2" F-F	4 789 CZK	
2206 112	Separátor nečistot s magnetmi a izoláciou 1"1/2 F-F	4 802 CZK	
2206 114	Separátor nečistot s magnetmi a izoláciou 1"1/4 F-F	4 643 CZK	
2206 2	Separátor nečistot s magnetmi a izoláciou 2" F-F	5 418 CZK	
2212 112	Separátor nečistot s otočným pripojením, magnety a bez izoláci pro dimenze 6/4 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, Tmax 110°C, Pmax 10 bar.	7 746 CZK	
2212 114	Separátor nečistot s otočným pripojením, magnety a bez izoláci pro dimenze 5/4 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, Tmax 110°C, Pmax 10 bar.	6 159 CZK	
2212 2	Separátor nečistot s otočným pripojením, magnety a bez izoláci pro dimenze 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, Tmax 110°C, Pmax 10 bar.	8 222 CZK	
2212 1	NASTAVITELNÝ ČISTIČ KOMPLETNÝ S MAGNETMI 1' NÁSTAVEC. F-F	5 785 CZK	
2212 34	NASTAVITELNÝ ČISTIČ KOMPLET S 3/4' MAGNETMI ATT. F-F	5 617 CZK	
2271 34	SMART - NASTAVITELNÁ VEĽKOSŤ CHROMOVANÉHO SEPARÁTORA 3/4' F PRIPOJENIA DOPLNENÉ S GULOVÝMI VENTILY	5 162 CZK	



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.

39M7 34	CHROMOVÝ FILTER W/ATT. NASTAVITELNÝ 3/4" ATT. F-F 300µm KOMPLETNÉ S MAGNETOM	3 264 CZK	
2213 112	Separátor nečistot s otočným pripojením, magnety a bez izolací pro dimenze 6/4 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, Tmax 110°C, Pmax 10 bar.	8 975 CZK	
2213 114	Separátor nečistot s otočným pripojením, magnety a bez izolací pro dimenze 5/4 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, Tmax 110°C, Pmax 10 bar.	7 561 CZK	
2213 2	Separátor nečistot s otočným pripojením, magnety a bez izolací pro dimenze 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, Tmax 110°C, Pmax 10 bar.	9 409 CZK	
2280 34	PocketFAR - podtlakový priehľadný magnetický filter s 700 µm sítkom	2 182 CZK	
2280 34300	PocketFAR - podtlakový priehľadný magnetický filter s 300 µm sítkom		
39F3 1	Magnetický filter so sítkom a šroubením, priame pripojenie 1", sítko 300 µm	3 109 CZK	
39F7 1	Magnetický filter so sítkom, priame pripojenie 1", sítko 300 µm	2 540 CZK	
39M7 34	Magnetický filter so sítkom otočný 3/4", sítko 300 µm	3 264 CZK	
39M3 1	Magnetický filter so sítkom otočný plus šroubenie 1", sítko 300 µm	4 500 CZK	



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.

39M3 34	Magnetický filter so sitkom otočný plus šroubenie 3/4", sitko 300 µm	3 705 CZK	
2106 12	Automatická plniaca jednotka s manometrom a uzatváracím ventilom 1/2"	1 775 CZK	
2277 34	CompactFAR separator nečistot s magnetom a ventilom - 3/4" priame provedenie chrom	3 565 CZK	
2278 34	CompactFAR separator nečistot s magnetom - 3/4" priame provedenie chrom	3 076 CZK	
2279 34	CompactFAR separator nečistot s magnetom - 3/4" priame provedenie biela	3 206 CZK	
2273 34	CompactFAR separator nečistot s magnetom - 3/4" 90 ° provedenie chrom	2 945 CZK	
2275 34	CompactFAR separator nečistot s magnetom - 3/4" 90 ° provedenie biela	3 076 CZK	
2274 34	CompactFAR separator nečistot s magnetom a ventilom - 3/4" 90 ° provedenie chrom	3 398 CZK	
2220 1	CombiFAR - Separátor nečistot a odlučovač vzduchu 1" F-F	4 781 CZK	
2220 34	CombiFAR - Separátor nečistot a odlučovač vzduchu 3/4" F-F	4 458 CZK	
2225 1	CombiFAR - Separátor nečistot a odlučovač vzduchu s magnetmi 1" F-F	6 532 CZK	
2225 34	CombiFAR - Separátor nečistot a odlučovač vzduchu s magnetmi 3/4" F-F	6 199 CZK	
2229 1	CombiFAR - Separátor nečistot a odlučovač vzduchu - otočný vstupno / vystupny port 1" F-F	6 843 CZK	
2229 34	CombiFAR - Separátor nečistot a odlučovač vzduchu -otočný vstupno / vystupny port 3/4" F-F	6 575 CZK	
2231 1	CombiFAR - Separátor nečistot a odlučovač vzduchu s magnetmi - otočný vstupno / vystupny port 1" F-F	8 036 CZK	
2231 34	CombiFAR - Separátor nečistot a odlučovač vzduchu s magnetmi - otočný vstupno / vystupny port 3/4" F-F	7 769 CZK	
2236 100	Separátor nečistot s izoláciou, prírubový DN100	50 840 CZK	
2236 50	Separátor nečistot s izoláciou, prírubový DN50	28 617 CZK	
2236 65	Separátor nečistot s izoláciou, prírubový DN65	30 811 CZK	
2236 80	Separátor nečistot s izoláciou, prírubový DN80	44 491 CZK	
2241 100	Separátor nečistot s magnetmi a izoláciou, prírubový DN100	62 125 CZK	
2241 50	Separátor nečistot s magnetmi a izoláciou, prírubový DN50	39 902 CZK	
2241 65	Separátor nečistot s magnetmi a izoláciou, prírubový DN65	42 096 CZK	
2241 80	Separátor nečistot s magnetmi a izoláciou, prírubový DN80	55 777 CZK	
2250 1	Odlučovač vzduchu 1" F-F	3 645 CZK	
2250 112	Odlučovač vzduchu 1 1/2" F-F	4 469 CZK	
2250 114	Odlučovač vzduchu 1 1/4" F-F	4 043 CZK	
2250 2	Odlučovač vzduchu 2" F-F	4 939 CZK	
2250 34	Odlučovač vzduchu 3/4" F-F	3 461 CZK	
2251 1	Odlučovač vzduchu s izoláciou 1" F-F	4 354 CZK	
2251 112	Odlučovač vzduchu s izoláciou 1 1/2" F-F	5 242 CZK	
2251 114	Odlučovač vzduchu s izoláciou 1 1/4" F-F	4 755 CZK	
2251 2	Odlučovač vzduchu s izoláciou 2" F-F	5 758 CZK	
2251 34	Odlučovač vzduchu s izoláciou 3/4" F-F	4 136 CZK	
2252 1	SolarFAR - Odlučovač vzduchu 1" Vnúťorný - Vnúťorný	4 284 CZK	
2252 112	SolarFAR - Odlučovač vzduchu 1 1/2" Vnúťorný - Vnúťorný	5 355 CZK	
2252 114	SolarFAR - Odlučovač vzduchu 1 1/4" Vnúťorný - Vnúťorný	4 765 CZK	
2252 2	SolarFAR - Odlučovač vzduchu 2" Vnúťorný - Vnúťorný	5 814 CZK	
2252 34	SolarFAR - Odlučovač vzduchu 3/4" Vnúťorný - Vnúťorný	4 069 CZK	



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.

2253 1	Odlučovač vzduchu - otočný vstupno/výstupný port 1 "	5 738 CZK	
2253 34	Odlučovač vzduchu - otočný vstupno/výstupný port 3/4 "	5 471 CZK	
2258 100	Odlučovač vzduchu s izoláciou - príruha DN 100	59 640 CZK	
2258 50	Odlučovač vzduchu s izoláciou - príruha DN 50	33 080 CZK	
2258 65	Odlučovač vzduchu s izoláciou - príruha DN 65	35 317 CZK	
2258 80	Odlučovač vzduchu s izoláciou - príruha DN 80	48 741 CZK	
2400 3420	Neutralizátor kondenzu Ø20	1 639 CZK	
2400 3416	Neutralizátor kondenzu Ø16	1 631 CZK	
9454 150	Náhradná náplň neutralizátoru 150g	130 CZK	
2825 1	Redukčný ventil s manometrom 1"	5 328 CZK	
2865 12	Redukčný ventil s manometrom 1/2"	1 500 CZK	
2865 34	Redukčný ventil s manometrom 3/4"	1 613 CZK	
2873 34	Rohový dekučný ventil 3/4"	1 097 CZK	
2890 1114	Náhradná karuť redukčného ventilu 1" - 1 1/4"	1 855 CZK	
2891 1234	Náhradná karuť redukčného ventilu 1/2" - 3/4"	432 CZK	
2900 1	Protimrazový ventil	2 709 CZK	
2900114		2 913 CZK	
2900112		2 997 CZK	
300520 11440	3- cestný guľový zónový ventil 1 1/4 230 V, Kv 25,5 40s	7 601 CZK	
300520 1240	3- cestný guľový zónový ventil 1/2" 230 V, Kv 4,5 40 s	6 280 CZK	
300520 140	3- cestný guľový zónový ventil 1" 230 V, Kv 13,7 40s	7 014 CZK	
300520 3440	3- cestný guľový zónový ventil 3/4" 230 V, Kv 9,9 40 s	6 585 CZK	
3492 1340210	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 2 okruhový 1x 3/4 "Eurokonus, 230V,	23 208 CZK	
3492 1340310	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 3 okruhový 1x 3/4 "Eurokonus, 230V,	24 196 CZK	
3492 1340410	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 4 okruhový 1x 3/4 "Eurokonus, 230V,	25 523 CZK	
3492 1340510	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 5 okruhový 1x 3/4 "Eurokonus, 230V,	26 641 CZK	



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.

3588 13405	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 5 okruhový, 1x 3/4 "Eurokonus, 230V, + BOX	42 621 CZK		
3588 13406	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 6 okruhový, 1x 3/4 "Eurokonus, 230V, + BOX	43 508 CZK		
3588 13407	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 7 okruhový, 1x 3/4 "Eurokonus, 230V, + BOX	45 894 CZK		
3588 13408	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 8 okruhový, 1x 3/4 "Eurokonus, 230V, + BOX	47 033 CZK		
3588 13409	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 9 okruhový, 1x 3/4 "Eurokonus, 230V, + BOX	48 617 CZK		
3588 13410	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 10 okruhový, 1x 3/4 "Eurokonus, 230V, + BOX	51 795 CZK		
3588 13411	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 11 okruhový, 1x 3/4 "Eurokonus, 230V, + BOX	52 630 CZK		
3588 13412	Zmiešavací regulačný rozdeľovač - 12 okruhový, 1x 3/4 "Eurokonus, 230V, + BOX	55 077 CZK		
3824 112EU	Rozdeľovač 4 okruhový s popisom dvojfarebným diskom, 1" - 1/2" Eurokonus	1 485 CZK		
3824 112TP	Rozdeľovač 4 okruhový s popisom dvojfarebným diskom, 1" - 1/2" Ploché provedenie	1 485 CZK		
3824 134EU	Rozdeľovač 4 okruhový s popisom dvojfarebným diskom, 1" - 3/4" Eurokonus	1 500 CZK		
3824 134TP	Rozdeľovač 4 okruhový s popisom dvojfarebným diskom, 1" - 3/4" Ploché provedenie	1 500 CZK		
3824 3412EU	Rozdeľovač 4 okruhový s popisom dvojfarebným diskom, 3/4" - 1/2" Eurokonus	1 321 CZK		
3824 3412TP	Rozdeľovač 4 okruhový s popisom dvojfarebným diskom, 3/4" - 1/2" Ploché provedenie	1 321 CZK		
39A3 1	Filter na pitnú vodu so sítom otočný 1", sitko 300 µm	4 009 CZK		
39A3 34	Filter na pitnú vodu so sítom otočný 3/4", sitko 300 µm	3 214 CZK		
39A3 12	Filter na pitnú vodu so sítom otočný 1/2", sitko 300 µm	2 956 CZK		
3947 1	Filter na pitnú vodu so sítom 1", priamé pripojenie, sitko 300 µm	2 109 CZK		
3947 12	Filter na pitnú vodu so sítom 1/2", priame pripojenie, sitko 300 µm	1 654 CZK		
3947 34	Filter na pitnú vodu so sítom 3/4", priame pripojenie, sitko 300 µm	1 774 CZK		
3956 1VR	Termofar - Chromovaný termostatický zmiešavací ventil 1"	3 225 CZK		
3966 0145	Termostatický ventil anti-kondenzačný 3/4" Kv=3.9 SETTING 45°C	2 141 CZK		
3966 0155	Termostatický ventil anti-kondenzačný 3/4" Kv=3.9 SETTING 55°C	2 141 CZK		
3966 0160	Termostatický ventil anti-kondenzačný 3/4" Kv=3.9 SETTING 60°C	2 141 CZK		
3966 0170	Termostatický ventil anti-kondenzačný 3/4" Kv=3.9 SETTING 70°C	2 141 CZK		
3966 0245	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1" Kv=3.9 SETTING 45°C	2 372 CZK		
3966 0255	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1" Kv=3.9 SETTING 55°C	2 372 CZK		
3966 0260	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1" Kv=3.9 SETTING 60°C	2 372 CZK		
3966 0270	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1" Kv=3.9 SETTING 70°C	2 372 CZK		
3966 0345	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1" Kv=11.3 SETTING 45°C	2 908 CZK		
3966 0355	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1" Kv=11.3 SETTING 55°C	2 908 CZK		
3966 0360	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1" Kv=11.3 SETTING 60°C	2 908 CZK		
3966 0370	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1" Kv=11.3 SETTING 70°C	2 908 CZK		
3966 0445	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1 1/4" Kv=12.2 SETTING 45°C	3 308 CZK		
3966 0455	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1 1/4" Kv=12.2 SETTING 55°C	3 308 CZK		
3966 0460	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1 1/4" Kv=12.2 SETTING 60°C	3 308 CZK		
3966 0470	Termostatický ventil anti-kondenzačný 1 1/4" Kv=12.2 SETTING 70°C	3 308 CZK		



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.



8311 1	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 1" - 1"	311 CZK		
8311 112	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 1 1/2" - 1 1/2"	612 CZK		
8311 112114	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 1 1/2" - 1 1/4"	610 CZK		
8311 114	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 1 1/4" - 1 1/4"	494 CZK		
8311 1141	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 1 1/4" - 1"	463 CZK		
8311 12	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 1/2" - 1/2"	152 CZK		
8311 134	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 1" - 3/4"	260 CZK		
8311 2	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 2" - 2"	1 065 CZK		
8311 2112	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 2" - 1 1/2"	896 CZK		
8311 34	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 3/4" - 3/4"	204 CZK		
8311 3412	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie F-F, 3/4" - 1/2"	184 CZK		
8313 1	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 1" - 1"	271 CZK		
8313 112	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 1 1/2" - 1 1/2"	607 CZK		
8313 112114	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 1 1/2" - 1 1/4"	501 CZK		
8313 114	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 1 1/4" - 1 1/4"	477 CZK		
8313 1141	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 1 1/4" - 1"	357 CZK		
8313 134	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 1" - 3/4"	208 CZK		
8313 2112	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 2" - 1 1/2"	785 CZK		
8313 34	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 3/4" - 3/4"	189 CZK		
8313 12	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 1/2" - 1/2"	142 CZK		
8313 3412	2 dielne mosadzné spojky, pripojenie M-F, 3/4" - 1/2"	152 CZK		
8321 1	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 1" - 1"	331 CZK		
8321 112	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 1 1/2" - 1 1/2"	661 CZK		
8321 112114	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 1 1/2" - 1 1/4"	659 CZK		
8321 114	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 1 1/4" - 1 1/4"	540 CZK		
8321 1141	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 1 1/4" - 1"	507 CZK		
8321 12	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 1/2" - 1/2"	172 CZK		
8321 134	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 1" - 3/4"	282 CZK		
8321 2	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 2" - 2"	1 134 CZK		
8321 2112	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 2" - 1 1/2"	959 CZK		
8321 34	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 3/4" - 3/4"	226 CZK		
8321 3412	2 dielne pochromované spojky, pripojenie F-F, 3/4" - 1/2"	206 CZK		
8323 1	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 1" - 1"	291 CZK		
8323 12	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 1/2" - 1/2"	165 CZK		
8323 112	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 1 1/2" - 1 1/2"	641 CZK		
8323 112114	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 1 1/2" - 1 1/4"	524 CZK		
8323 114	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 1 1/4" - 1 1/4"	509 CZK		
8323 1141	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 1 1/4" - 1"	380 CZK		
8323 134	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 1" - 3/4"	226 CZK		
8323 2112	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 2" - 1 1/2"	817 CZK		
8323 34	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 3/4" - 3/4"	207 CZK		
8323 3412	2 dielne pochromované spojky, pripojenie M-F, 3/4" - 1/2"	161 CZK		
8881 3034EU	SimplyFAR- teleskopické opravné potrubie 3/4 "Eurokonus	520 CZK		
9400 45	Kartuša pro Termostatický anti-kondenzačný ventil 3,9 Kv 45°C	469 CZK		
9400 55	Kartuša pro Termostatický anti-kondenzačný ventil 3,9 Kv 55°C	469 CZK		
9400 60	Kartuša pro Termostatický anti-kondenzačný ventil 3,9 Kv 60°C	469 CZK		
9400 70	Kartuša pro Termostatický anti-kondenzačný ventil 3,9 Kv 70°C	469 CZK		
9401 45	Kartuša pro Termostatický anti-kondenzačný ventil 11,3 a 12,2 Kv 45°C	469 CZK		
9401 55	Kartuša pro Termostatický anti-kondenzačný ventil 11,3 a 12,2 Kv 55°C	469 CZK		
9401 60	Kartuša pro Termostatický anti-kondenzačný ventil 11,3 a 12,2 Kv 60°C	469 CZK		
9401 70	Kartuša pro Termostatický anti-kondenzačný ventil 11,3 a 12,2 Kv 70°C	469 CZK		
2410 12	PolyFar - polyfosfátový dávkovací filter na ochranu domácího systému před vodním kameňom a usadeninami Pripojenie 1/2"	3 801 CZK		



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.



9452	Náhradná kazeta do Polyfar 2410 12	665 CZK	
2041 38	Vysokovýkonný odvzdušňovací ventil určený na automatické odstraňovanie nahromadeného vzduchu z uzavretých vykurovacích a chladiacích systémov. Vďaka integrovanej spatnej klapke (montážnemu ventilu) je ideálnym riešením pro miesta, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a jednoduchá údržba.	330 CZK	
2041 12	Vysokovýkonný odvzdušňovací ventil určený na automatické odstraňovanie nahromadeného vzduchu z uzavretých vykurovacích a chladiacích systémov. Vďaka integrovanej spatnej klapke (montážnemu ventilu) je ideálnym riešením pro miesta, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a jednoduchá údržba.	361 CZK	
2045 38	Vysokovýkonný odvzdušňovací ventil určený na automatické odstraňovanie nahromadeného vzduchu z uzavretých vykurovacích a chladiacích systémov. Vďaka integrovanej spatnej klapke (montážnemu ventilu) je ideálnym riešením pro miesta, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a jednoduchá údržba.	235 CZK	
2045 12	Vysokovýkonný odvzdušňovací ventil určený na automatické odstraňovanie nahromadeného vzduchu z uzavretých vykurovacích a chladiacích systémov. Vďaka integrovanej spatnej klapke (montážnemu ventilu) je ideálnym riešením pro miesta, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a jednoduchá údržba.	241 CZK	
2045 34	Vysokovýkonný odvzdušňovací ventil určený na automatické odstraňovanie nahromadeného vzduchu z uzavretých vykurovacích a chladiacích systémov. Vďaka integrovanej spatnej klapke (montážnemu ventilu) je ideálnym riešením pro miesta, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a jednoduchá údržba.	255 CZK	
8313 1	Univerzálna mosadzná nákrutka s provlečnou maticou pro rýchlu montáž bez otáčania potrubím. Ideálna do obmedzených priestorov a pro systémy vyžadujúce pravidelný servis.	271 CZK	
8313 34	Univerzálna mosadzná nákrutka s provlečnou maticou pro rýchlu montáž bez otáčania potrubím. Ideálna do obmedzených priestorov a pro systémy vyžadujúce pravidelný servis.	189 CZK	
303712VC	Kombinuje funkciu uzáveru a ochrany proti spatnému toku v kompaktnom chrómovanom tele. Otočné provlečné matice zjednodušujú montáž a zaisťujú pevné spojenie bez krútenia potrubia.	610 CZK	
2410 12	Proporcionálny dávkovač chrániaci rozvody a zariadenia pred vodným kameňom a koróziou. Presne dávkuje polyfosfáty podľa prietoku vody, čím predlžuje životnosť kotlov a spotrebičov.	3 801 CZK	
9452	Náhradná náplň pro proporcionálny dávkovač polyfosfátov	665 CZK	



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.





2 291 114	Vysokoučinný Odlučovač vzduchu / Degazátor pro tepelné čerpadlá bez izolácie na kontinuálne odstraňovanie mikrobublín vzduchu zo systémov s TČ. Minimalizuje tepelné straty, zabraňuje kondenzácii a chráni čerpadlá pred kavitáciou a hlučnosťou.	3 138 CZK	
2 296 114	Vysokoučinný Odlučovač vzduchu / Degazátor pro tepelné čerpadlá s izoláciou na kontinuálne odstraňovanie mikrobublín vzduchu zo systémov s TČ. Minimalizuje tepelné straty, zabraňuje kondenzácii a chráni čerpadlá pred kavitáciou a hlučnosťou.	5 625 CZK	
2 292 112	Vysokoučinný Odlučovač vzduchu / Degazátor pro tepelné čerpadlá bez izolácie na kontinuálne odstraňovanie mikrobublín vzduchu zo systémov s TČ. Minimalizuje tepelné straty, zabraňuje kondenzácii a chráni čerpadlá pred kavitáciou a hlučnosťou.	3 138 CZK	
2 297 112	Vysokoučinný degazátor s izoláciou na kontinuálne odstraňovanie mikrobublín vzduchu zo systémov s TČ. Minimalizuje tepelné straty, zabraňuje kondenzácii a chráni čerpadlá pred kavitáciou a hlučnosťou.	5 625 CZK	
3957 1	Zabezpečuje stabilnú teplotu vody a ochranu pred obarením v rozvodoch TUV a podlahovom kúrení. Vysoká presnosť regulácie zvyšuje komfort a energetickú účinnosť celého systému.	1 968 CZK	
3957 34		1 883 CZK	
2113	Mosadzný odlučovač vzduchu s izoláciou. Vysokoučinný separátor na kontinuálne odstraňovanie mikrobublín vzduchu z vykurovacích systémov. Dodávaný vrátane termoizolačného obalu, ktorý minimalizuje tepelné straty a zvyšuje efektivitu prevádzky.	2 263 CZK	
2112	Mosadzný odlučovač vzduchu bez izolácie. Vysokoučinný separátor na kontinuálne odstraňovanie mikrobublín vzduchu z vykurovacích systémov. Dodávaný vrátane termoizolačného obalu, ktorý minimalizuje tepelné straty a zvyšuje efektivitu prevádzky.	1 848 CZK	
21681130EA	Čerpadlová sústava z rozstupom čerpadla 130mm. Kompaktná sústava určená pro zmiešavacie okruhy (napr. podlahové vykurovanie). Obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil, uzatváracie ventily s teplomermi, spätnú klapku a tepelnú izoláciu.	18 707 CZK	
21711130EA	Čerpadlová sústava z rozstupom čerpadla 130mm. Kompaktná priama sústava určená pro vykurovacie okruhy bez potreby zmiešavania . Obsahuje uzatváracie ventily s integrovanými teplomermi, spätnú klapku a tepelnú izoláciu.	18 345 CZK	
21711180EA	Čerpadlová sústava z rozstupom čerpadla 180mm. Kompaktná priama sústava určená pro vykurovacie okruhy bez potreby zmiešavania . Obsahuje uzatváracie ventily s integrovanými teplomermi, spätnú klapku a tepelnú izoláciu	30 272 CZK	
21761130EA	Čerpadlová sústava z rozstupom čerpadla 130mm. Kompaktná sústava určená pro zmiešavacie okruhy (napr. podlahové vykurovanie). Obsahuje 3-cestný zmiešavací ventil, uzatváracie ventily s teplomermi, spätnú klapku a tepelnú izoláciu.	23 904 CZK	



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.



2157 40	Inerciálny akumulátor pro tepelné čerpadlo 40/80 L. Zvažuje objem vody v systéme, čím obmedzuje časté spínanie tepelného čerpadla a predlžuje jeho životnosť. Zabezpečuje hydraulickú rovnováhu a dostatok energie	35 898 CZK	
2157 80	Zvažuje objem vody v systéme, čím obmedzuje časté spínanie tepelného čerpadla a predlžuje jeho životnosť. Zabezpečuje hydraulickú rovnováhu a dostatok energie	42 306 CZK	
219410290	Rozdelovače pro ústředné kúrenie. Zabezpečujú prosnú distribúciu a reguláciu vykurovacej vody do jednotlivých okruhov systému. Umožňujú jednoduché hydraulické vyváženie sústavy a efektívne riadenie teploty v každej miestnosti.	8 936 CZK	



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.