

KATALÓG PRODUKTOV
KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTÓW

2020



PVC NEW AGE

SK

Lepidlá novej generácie na lepenie PVC potrubí v tlakových systémoch. Vhodný na použitie v systémoch pitnej vody. THF-free. 2 roky trvanlivosť. Tixotropné.

PVC NEW AGE

CZ

Lepidla nové generace pro lepení PVC potrubí v tlakových systémech. Vhodný pro použití v systémech pitné vody. THF-free. 2 roky trvanlivost. Tixotropní.

PVC NEW AGE

PL

Kleje nowej generacji do łączenia rur PVC w systemach ciśnieniowych. Można stosować w systemach wody pitnej. THF-free. Okres trwałości 2 lata. Tiksotropowy.



🏷️	📦	EUR	CZK	PLN
2243	125 ml	2,45 €	71,54 Kč	12,25 Zł
2272	250 ml	4,08 €	119,14 Kč	20,40 Zł
2286	1 l	11,03 €	322,15 Kč	55,16 Zł
2229	500 ml	7,30 €	213,16 Kč	36,50 Zł

PVC UNEPLAS

SK

Špeciálne lepidlo na PVC rúry v tlakových systémoch. 2 roky trvanlivosť. Tixotropný. Vhodný pre veľké priemery.

PVC UNEPLAS

CZ

Speciální lepidlo na PVC trubky v tlakových systémech. 2 roky trvanlivost. Tixotropní. Vhodný pro velké dimenze.

PVC UNEPLAS

PL

Klej specjalistyczny do rur PVC w systemach ciśnieniowych. Okres trwałości 2 lata. Tiksotropowy. Odpowiedni do dużych średnic.



🏷️	📦	EUR	CZK	PLN
2002	500 ml	4,64 €	135,62 Kč	23,22 Zł
2073	125 ml	1,85 €	54,10 Kč	9,26 Zł

PVC PEGAFOR

SK

Lepidlo určené do tlakových systémov , kde je vysoký tlak. Veľmi rýchlo pôsobí. Špeciálne lepidlo na PVC rúry v tlakových systémoch. 2 roky trvanlivosť. Tixotropný.

PVC PEGAFOR

CZ

Lepidlo určené do tlakových systémů, kde je vysoký tlak. Velmi rychle působí. Speciální lepidlo na PVC trubky v tlakových systémech. 2 roky trvanlivost. Tixotropní.

PVC PEGAFOR

PL

Klej przeznaczony do systemów ciśnieniowych, w których panuje wysokie ciśnienie. Działa bardzo szybko. Klej specjalistyczny do rur PVC w systemach ciśnieniowych. Okres trwałości 2 lata. Tiksotropowy.



🏷️	📦	EUR	CZK	PLN
2024	125 ml	2,15 €	62,78 Kč	10,75 Zł



		EUR	CZK	PLN
2060	125 ml	1,50 €	43,80 Kč	7,50 Zł
2056	250 ml	4,38 €	127,75 Kč	21,88 Zł

PVC G 10

SK

Špeciálne lepidlo v inštaláciách s tlakom (PN10). Drenážne systémy, inštalácie zvodov a odtokov. Ostatné systémy bez tlaku. Lepidlo neobsahuje THF. 2 roky trvanlivosť. Tixotropný.

PVC G 10

CZ

Speciální lepidlo v instalacích s tlakem (PN10). Drenážní systémy, instalace svodů a odtoků. Ostatní systémy bez tlaku. Lepidlo neobsahuje THF. 2 roky trvanlivost. Tixotropní.

PVC G 10

PL

Klej specjalistyczny do systemów ciśnieniowych (PN10). Systemy odwadniające i drenażowe. Inne systemy bezciśnieniowe. Klej nie zawiera THF. Okres trwałości 2 lata. Tiksotropowy.



Adhésifs pour canalisations thermoplastiques
Thermoplastic piping adhesives

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED 14-AD02

		EUR	CZK	PLN
2045	1 l	11,50 €	335,68 Kč	57,48 Zł
2044	500 ml	7,05 €	205,94 Kč	35,26 Zł

PVC GEL

SK

Lepidlo pre pevné PVC potrubia a príslušenstvo všetkých priemerov v tlakových a odpadových systémoch. Vysoká kapacita na vyplnenie medzery. Nekvapká. Neobsahuje THF.

PVC GEL

CZ

Lepidlo pro pevné PVC potrubí a příslušenství všech průměrů v tlakových a odpadních systémech. Vysoká kapacita na vyplnění mezery. Nekape. Neobsahuje THF.

PVC GEL

PL

Klej do sztywnych rur PVC i akcesoriów o dowolnej średnicy w systemach ciśnieniowych i kanalizacyjnych. Wysoka zdolność wypełniania szczelin. Niekapący. Nie zawiera THF.



		EUR	CZK	PLN
cpvc	250 ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie

CPVC

SK

CPVC lepidlo pre potrubia CPVC v systémoch s horúcou vodou. Vhodný pre potrubia do 82 ° C Doba použiteľnosti: 3 roky.

CPVC

CZ

CPVC lepidlo pro potrubí CPVC v systémech s horkou vodou. Vhodný pro potrubí do 82 ° C Doba použitelnosti: 3 roky.

CPVC

PL

Klej CPVC do rur CPVC w instalacjach z wodą gorącą. Nadaje się do rur o temp. do 82°C. Okres przechowywania: 3 lata

CPVC PRO

SK

CPVC lepidlo pre potrubia a tvarovky v systémoch teplej vody. Na použitie v tlakových systémoch ≤ 25 barov pre $\varnothing \leq 110$ mm a ≤ 16 barov pre $\varnothing 110$ mm ≤ 250 mm. Vhodný pre aplikácie do 95°C .

CPVC PRO

CZ

CPVC lepidlo pro potrubí a tvarovky v systémech teplé vody. Pro použití v tlakových systémech ≤ 25 barů pro $\varnothing \leq 110$ mm a ≤ 16 barů pro $\varnothing 110$ mm ≤ 250 mm. Vhodný pro aplikace do 95°C .

CPVC PRO

PL

Klej CPVC do rur i kształtek w systemach wody ciepłej. Do stosowania w systemach ciśnieniowych ≤ 25 barów dla $\varnothing \leq 110$ mm i ≤ 16 barów dla $\varnothing 110$ mm ≤ 250 mm. Nadaje się do zastosowania w temp. do 95°C .



	EUR	CZK	PLN
cpvc_pro	250 ml	na požiadanie	na życzenie

PVC Instant

SK

Modré gélové lepidlo pre pevné a flexibilné PVC rúrky v tlakových systémoch. Vhodné aj na použitie na ABS a bazénové príslušenstvo. VEĽMI RÝCHLE SCHNUTIE a TVRDNUTIE.

PVC Instant

CZ

Modré gelové lepidlo pro pevné a flexibilní PVC trubky v tlakových systémech. Vhodné i pro použití na ABS a bazénové příslušenství. VEĽMI RÝCHLE SCHNUTÍ a tvrdnutí.

PVC Instant

PL

Niebieski klej żelowy do sztywnych i elastycznych rur PVC w systemach ciśnieniowych. Odpowiedni również do ABS oraz do basenów. BARDZO SZYBKIE SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE.



	EUR	CZK	PLN	
2575	125 ml	2,25 €	65,70 Kč	11,25 Zł
2053	500 ml	7,95 €	232,14 Kč	39,75 Zł

PVC Expres

SK

Extra silné lepidlo na spájanie PVC, ABS plastov, profilov, potrubí a príslušenstva.

PVC Expres

CZ

Extra silné lepidlo pro spojování PVC, ABS plastů, profilů, potrubí a příslušenství.

PVC Expres

PL

Ekstra mocny klej do łączenia profili, rur i akcesoriów z PVC oraz plastiku ABS.



	EUR	CZK	PLN	
2074	125 ml	2,18 €	63,71 Kč	10,91 Zł



LEPIDLO NA PVC

SK

Používa sa na utesnenie PVC fólií v stavebníctve. Bezfarebné. Rýchloschnúce. Vhodný na vonkajšie použitie. Vytvára ohybné spoje odolné voči vlhkým, horúcim a chladným podmienkam. Nanášajte štetcom alebo valčekom.

LEPIDLO NA PVC

CZ

Používá se k utěsnění PVC fólií ve stavebnictví. Bezbarvý. Rychloschnoucí. Vhodné pro venkovní použití. Vytváří ohebné spoje odolné vůči vlhkým, horkým a chladným podmínkám. Nanášejte štětcem nebo válečkem.

KLEJ DO PVC

PL

Stosowany w budownictwie do uszczelniania folii PVC. Bezbarwny. Szybkoschnący. Nadaje się do użytku na zewnątrz. Tworzy elastyczne połączenia odporne na wilgoć, gorąco i zimno. Nanosić pędzlem lub walcem.

		EUR	CZK	PLN
4018	500 ml	6,30 €	183,96 Kč	31,50 Zł
4017	1 l	10,78 €	314,63 Kč	53,88 Zł



LEPIDLO IZOLAČNÝCH MATERIÁLOV NA POTRUBIA

SK

Špeciálne lepidlo na PVC rúry v tlakových systémoch. 2 roky trvanlivosť. Tixotropný. Vhodný pre veľké priemery.

LEPIDLO IZOLAČNÝCH MATERIÁLŮ NA POTRUBÍ

CZ

Speciální lepidlo na PVC trubky v tlakových systémech. 2 roky trvanlivost. Tixotropní. Vhodný pro velké dimenze.

KLEJE DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH DO RUR

PL

Klej specjalistyczny do rur PVC w systemach ciśnieniowych. Okres trwałości 2 lata. Tiksotropowy. Odpowiedni do dużych średnic.

		EUR	CZK	PLN
3229	500 ml	5,55 €	161,92 Kč	27,73 Zł
3228	1 l	8,15 €	237,97 Kč	40,75 Zł



VINYLOVÉ LEPIDLO

SK

Lepidlo na sklolaminátové materiály, potrubia v klimatizačných zariadeniach. Lepidlo na upevnenie geotextílie v bazénoch. S fungicídmi, antibakteriálne a bez rozpúšťadiel.

VINYLOVÉ LEPIDLO

CZ

Lepidlo na sklolaminátové materiály, potrubí v klimatizačních zařízeních. Lepidlo na upevnění geotextilie v bazénech. S fungicidy, antibakteriální a bez rozpouštědel.

WEŁNA SZKLANA DO RUR

PL

Wełna szklana do rur i urządzeń klimatyzacyjnych. Klej winylowy do mocowania geowłókniny basenowej. Ze środkami grzybobójczymi, antybakteryjnymi i bez rozpuszczalników.

		EUR	CZK	PLN
5027	6 kg	2,60 €	75,92 Kč	13,00 Zł

ČISTIACI SPREJ NA PVC, MEĎ, ABC, OCEĽ

SK

Čistí a odmasťuje rôzne plastové a kovové materiály, ako je PVC, CPVC a ABS, meď, oceľ, pozinkovaná oceľ atď. Príprava materiálu pre neskoršie lepenie a zváranie.

ČISTIČÍ SPREJ NA PVC, MEĎ, ABC, OCEĽ

CZ

Čistí a odmasťuje různé plastové a kovové materiály, jako je PVC, CPVC a ABS, měď, ocel, pozinkovaná ocel atd. Příprava materiálu pro pozdější lepení a svařování.

SPRAY CZYSZCZĄCY DO PVC, MIEDZI, ABS, STALI

PL

Czyści i odtłuszcza różne tworzywa sztuczne i materiały metalowe, takie jak PVC, CPVC oraz ABS, miedź, stal, stal ocynkowana itp. Przygotowanie materiału do klejenia i spawania.



		EUR	CZK	PLN
152	400 ml	7,25 €	211,71 Kč	36,25 Zł

PE / PPE ČISTIČ

SK

Čistiace rozpúšťadlo na použitie vo zváraných spojoch v rúrkach z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polybuténu (PB) a polyvinylidénfluoridu (PVDF).

PE / PPE ČISTIČ

CZ

Čistící rozpouštědlo pro použití ve svařovaných spojích v trubkách z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polybuténu (PB) a polyvinylidenfluoridu (PVDF).

ŚRODEK CZYSZCZĄCY PE / PPE

PL

Rozpuszczalnik czyszczący do stosowania w połączeniach spawanych w rurach z polietylenu (PE), polipropylenu (PP), polibutylenu (PB) i polifluorku winylidenu (PVDF).



		EUR	CZK	PLN
128	500 ml	3,89 €	113,67 Kč	19,46 Zł

PVC ČISTIČ

SK

Čistiaci prostriedok na potrubia a tvarovky z PVC.

PVC ČISTIČ

CZ

Čistící prostředek na potrubí a tvarovky z PVC.

ŚRODEK CZYSZCZĄCY PVC

PL

Środek czyszczący do rur i kształtek z PVC.



		EUR	CZK	PLN
133	1 l	6,18 €	180,31 Kč	30,88 Zł



MAZIVO NA PVC, OCEĽ

SK

Mazivo pre o-krúžky z PVC, oceľových rúr. Certifikované na pitnú vodu.

MAZIVO NA PVC, OCEĽ

CZ

Mazivo pro o-kroužky z PVC, ocelových trubek. Certifikované na pitnou vodu.

SMAR DO PVC, STALI

PL

Smar do o-ringów z PVC i rur stalowych. Certyfikowany Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.

MAZIVO NA ELEKTRICKÉ KÁBLE

SK

Mazivo na inštaláciu elektrických káblov, telefónnych a optických káblov. Znižuje trenie na kábloch počas inštalácie a umožňuje manipuláciu s káblami po ich inštalácii. Chráni káble pred starnutím vytvorením filmu. Produkt na vodnej báze.

SMAR DO KABLI ELEKTRYCZNYCH

CZ

Mazivo na instalaci elektrických kabelů, telefonních a optických kabelů. Snižuje tření na kabelech během instalace a umožňuje manipulaci s kabely po jejich instalaci. Chrání kabely před stárnutím vytvořením ochranného filmu. Produkt na vodní bázi.

PVC UNEPLAS

PL

Smar do instalacji przewodów elektronicznych, telefonicznych i optycznych. Zmniejsza tarcie kabli podczas instalacji i umożliwia manipulację kablami po instalacji. Chroni kable przed starzeniem tworząc powłokę. Produkt na bazie wody.

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU, MALTY

SK

Odstraňuje zvyšky po stavebných prácach, cementových, vápenatých škvŕn, lepených malt. Vhodný na materiály odolné voči kyselinám, žele, bridlici, kamenine, škáre dlaždíc.

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU, MALTY

CZ

Odstraňuje zbytky cementových a vápenných škvŕn, lepených malt apod. po ukončení stavebních prací. Vhodný na materiály odolné vůči kyselinám jako např. žula, břidlice, kamenina, spáry dlaždic apod.

ŚRODEK DO USUWANIA CEMENTU, ZAPRAWY

PL

Usuwa pozostałości po pracach budowlanych, plamy po cementie i wapnie oraz klejonych zaprawach. Nadaje się do materiałów kwasoodpornych - granitu, łupków, kamionki, fug płytek.

		EUR	CZK	PLN
8220	150 ml	2,55 €	74,46 Kč	12,75 Zł



		EUR	CZK	PLN
8214	1 l	4,93 €	143,81 Kč	24,63 Zł



		EUR	CZK	PLN
332	1 l	4,13 €	120,45 Kč	20,63 Zł

PROFESIONÁLNY ODSTRAŇOVAČ VÁPENATÝCH POVRCHOV

SK

Profesionálny odstraňovač vápenatých povrchov. Eliminuje vznik vodného kameňa. Vysoko koncentrovaný prípravok zabraňuje vzniku korózie a zabezpečí ochranu zariadení.

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ VÁPENATÝCH POVRCHŮ

CZ

Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů. Eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabraňuje vzniku koroze a zajišťuje ochranu zařízení.

PROFESJONALNY ŚRODEK DO USUWANIA OSADÓW WAPNIA

PL

Profesjonalny preparat do usuwania osadów wapniowych wapnia. Zapobiega powstawaniu kamienia. Wysoce skoncentrowany produkt chroni przed korozją i zapewnia ochronę urządzeń.



		EUR	CZK	PLN
329	5 l	14,77 €	431,28 Kč	73,85 Zł

UVOĽŇOVAČ ODPADOV GRANULE

SK

Pipe Unblocker je koncentrovaný v mikro guľôčkach sa používa na odstránenie nečistôt z potrubia. Rýchlo rozpúšťa organické materiály, ako sú vlasy, tuk, jedlo atď. Neobsahuje kyselinu sírovú. Je účinnejší než gélové prípravky a má vyšší výkon.

UVOLŇOVAČ ODPADU GRANULE

CZ

Pipe Unblocker je koncentrovaný v mikro kuličkách a používá se k odstranění nečistot z potrubí. Rychle rozpouští organické materiály, jako jsou např. vlasy, tuk, zbytky jídel apod. NEOBSAHUJE kyselinu sírovou. Účinnější než gelové přípravky.

ZWALNIACZ ODPADÓW DO RUR GRANULKI

PL

Pipe Unblocker to skoncentrowany preparat w postaci mikro granulek stosowany do usuwania zanieczyszczeń z rur. Szybko rozpuszcza materiały organiczne takie jak włosy, tłuszcz, resztki jedzenia itp. NIE ZAWIERA KWASU SIARKOWEGO. Działa skuteczniej niż preparaty żelowe i jest bardziej wydajny.



		EUR	CZK	PLN
330	375 g	5,08 €	148,19 Kč	25,38 Zł

PROFESIONÁLNY UVOĽŇOVAČ ODPADOV

SK

Profesionálny uvoľňovač odpadov je vysoko koncentrovaný prípravok určený na silne znečistené odpadové potrubia. Vhodný na použitie v domácnostiach, ako aj v školách, hoteloch, reštauráciách a priemysle.

PROFESIONÁLNÍ UVOLŇOVAČ ODPADU

CZ

Profesionální uvolňovač odpadů je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný jak pro použití v domácnostech, tak ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

PROFESJONALNY ZWALNIACZ ODPADÓW DO RUR

PL

Profesjonalny udrażniacz to wysoce skoncentrowany preparat przeznaczony do silnie zanieczyszczonych rur ściekowych. Do użytku nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w szkołach, hotelach, restauracjach i zakładach przemysłowych.



		EUR	CZK	PLN
301	500 ml	3,78 €	110,42 Kč	18,91 Zł
302	1 l	5,44 €	158,99 Kč	27,22 Zł



PASTA NA KONOPE INŠTALÁTÉRSKE KONOPE

SK

Pasta na konope (307, 322), konope inštalátérske (300).

PASTA NA KONOPÍ INSTALATÉRSKÉ KONOPÍ

CZ

Pasta na konopí (307, 322), konopí instalátérské (300).

PASTA DO PAKUŁÓW KONOPNYCH

PL

Pasta do pakułów konopnych do uszczelniania rur (307, 322).

🔑	📦	EUR	CZK	PLN
322	400 g	3,47 €	101,43 Kč	17,37 Zł
307	150 g	2,44 €	71,16 Kč	12,18 Zł
300	80 g	2,65 €	77,32 Kč	13,24 Zł



PTFE PASTA

SK

Používa sa na kovové závitové spoje. Použitelná v systémoch s pitnou vodou. Nahrádza konopné vlákno a PTFE pásky. Odoláva vibráciám a teplotným výkyvom. Certifikovaný pre plynové inštalácie podľa normy UNE EN 751-1.

PTFE PASTA

CZ

Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

PASTA PTFE

PL

Przeznaczona do metalowych połączeń gwintowych. Może być stosowana w systemach z wodą pitną. Zastępuje włókno konopne pakiety i taśmy PTFE. Odporna na wibracje i wahania temperatury. Dopuszczona do instalacji gazowych zgodnie z normą PN-EN 751-1.



Nº 1509581

🔑	📦	EUR	CZK	PLN
8637	50 ml	6,95 €	203,05 Kč	34,77 Zł
8641	250 ml	30,03 €	876,98 Kč	150,17 Zł



Plniaca kapacita

Približne 0,25mm

Pojemnosť napetnania

Okolo 0,25mm



Teplotný rozsah

-55 až + 200°C

Zakres temperatur

od -55 do +200°C



Manipulačný čas

2 - 5 min

Czas obróbki

2 - 5 min



Doba tuhnutia

1 - 3 hodiny

Czas utwardzania

1 - 3 godziny



STUDENÝ CHEMICKÝ ZVAR

SK

Chemické zváranie medených rúr za studena, bez nutnosti použitia spájkovania a lisovania. Vysoká odolnosť voči teplu, korózii, vibráciám, vode, plynom, olejom, uhľovodíkom, odstraňovačom náterov a väčšine ostatných chemických produktov.

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

CZ

Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům, odstraňovačem nátěrů a většině ostatních chemických produktů.

SPOINA CHEMICZNA DO STOSOWANIA NA ZIMNO

PL

Chemiczne łączenie rur miedzianych na zimno, bez konieczności lutowania czy prasowania. Wysoka odporność na ciepło, korozję, wibracje, wodę, gaz, olej, węglowodór, środki do usuwania farby oraz większość innych preparatów chemicznych.

🔑	📦	EUR	CZK	PLN
8642	10 ml	5,75 €	167,90 Kč	28,75 Zł

ZLIATINA SPÁJKY

SK

Biela zliatina spájky, použitie na prvky olovo a zinok.

SLITINA PÁJKY

CZ

Bílá slitina pájky, použití na prvky olovo a zinek.

STOP LUTOWNICZY

PL

Biały stop lutowniczy, przeznaczony do ołowiu i cynku.



7009



200 g

EUR

12,40 €

CZK

362,08 Kč

PLN

62,00 Zł

ZVÁRACIA DEKA

SK

Tepelný izolátor · ochrana proti horeniu · Flexibilné. Zváracia deka pre inštalátorské práce chráni materiály pri vykonávaní zvárania v blízkosti horľavých materiálov. Jeho viacvrstvá látka spomaľujúca horenie izoluje teplo a poskytuje mu vysokú ochranu. Odolné voči teplotám 1400 °C. Funkčné na oboch stranách.

SVÁŘECÍ DEKA

CZ

Tepelný izolátor · ochrana proti hoření · Flexibilní. Svařovací deka pro instalátorské práce chrání materiály při provádění svařování v blízkosti hořlavých materiálů. Jeho vícevrstvá látka zpomalující hoření izoluje teplo a poskytuje mu vysokou ochranu. Oboustranně odolná vůči teplotám 1400 °C.

KOC SPAWALNICZY

PL

Izolator ciepła · ochrona przed ogniem · Elastyczny. Koc spawalniczy do prac instalacyjnych zapewniający ochronę podczas spawania w pobliżu materiałów łatwopalnych. Wielowarstwowa tkanina spowalniająca palenie, izoluje ciepło i gwarantuje wysoką ochronę. Odporny na temperatury do 1400 °C. Dwustronny.



7010



50x35 cm

EUR

49,90 €

CZK

1457,08 Kč

PLN

249,50 Zł

SPÁJKOVACIA PASTA

SK

Spájkovacia pasta. Čistí a pripraví povrch na zabezpečenie dokonalého spoju. Dostupné v tekutej, gélovej a vo forme pasty.

PÁJECÍ PASTA

CZ

Pájecí pasta. Čistí a připraví povrch k zajištění dokonalého spoje. Dostupné ve formě tekutiny, gelu nebo pasty.

PASTA LUTOWNICZA

PL

Pasta do lutowania. Czyści i przygotowuje powierzchnię na wykonanie idealnego połączenia. Dostępna w postaci płynu, żelu oraz pasty.



7004



100 ml

EUR

2,61 €

CZK

76,27 Kč

PLN

13,06 Zł



DVOJZLOŽKOVÝ TMEL 2v1 SK

Koncentrovaný alebo dvojzložkový tmel. Mieša sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ. Tvrdne aj pod vodou. Môže sa maľovať a vrtať.

Dvousložkový TMEL 2v1 CZ

Koncentrovaný nebo dvousložkový tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrzení je pevný jako ocel. Tvrdne i pod vodou. Může se malovat a vrtat.

DWUSKŁADNIKOWY KIT 2w1 PL

Skoncentrowany lub dwuskładnikowy kit. Przed aplikacją ma konsystencję ciasta, natomiast po utwardzeniu jest twardy jak stal. Utwardza się również pod wodą. Można go malować i wiercić w nim.

		EUR	CZK	PLN
8102	75 g	3,33 €	97,33 Kč	16,67 Zł
8121	125 g	5,81 €	169,51 Kč	29,03 Zł



SET NA OPRAVU POTRUBÍ SK

Jednoduché použitie, dlhotrvajúci účinok. Použiteľný na všetky typy potrubí do 1". Odolný voči tlaku a teplote. Pracuje vo vlhkom prostredí.

SET NA OPRAVU POTRUBÍ CZ

Snadné použití, dlouhotrvající účinek. Použitelný na všechny typy potrubí do 1". Odolný vůči tlaku a teplotě. Účinný i ve vlhkém prostředí.

		EUR	CZK	PLN
8416	-	29,10 €	849,85 Kč	145,52 Zł

ZESTAW DO NAPRAWY RUR PL

Łatwy w użyciu, zapewniający długotrwały efekt. Do wszystkich rodzajów rur do 1". Odporny na ciśnienie i temperaturę. Skuteczny również w wilgotnym środowisku.



OPRAVA SMALTU SK

Prípravok na opravu škrabancov a poškodení v kúpeľni, oprava vaní, sprchových kútov. Vhodné na opravu keramiky a ďalších produktov v domácnosti. Nežltne.

OPRAVA SMALTU CZ

Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů apod. Vhodné i na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

		EUR	CZK	PLN
5160	20 ml	2,44 €	71,33 Kč	12,21 Zł

NAPRAWA SZKLIWA PL

Preparat do naprawiania zadrapań i uszkodzeń w łazience, naprawa wan i kabin prysznicowych. Nadaje się do naprawy ceramiki oraz innych przedmiotów w domu. Nie żółknie.

PROTIŠMYKOVÝ SPREJ

SK

Produkt je špeciálne vyrobený na zabránenie pošmyknutia v sprchových kútoch, na schodoch, na podlahách. Vytvorí silikónovú vrstvu, ktorá v spojení s vodou, zvyšuje koeficient trenia a tým znižuje riziko pošmyknutia a pádu. Odporúča sa na využitie v telocvičniciach, na kúpaliskách.

PROTISKLUZOVÝ SPREJ

CZ

Produkt je speciálně navržen k zabránění uklouznutí v sprchových koutech, na schodech, podlahách apod. Vytvoří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu. Doporučuje se na využití v tělocvičnách, na koupalištích atd.

SPRAY ANTYPOŚLIZGOWY

PL

Produkt został specjalnie opracowany w celu zapobiegania poślizgnięciu się w kabinach prysznicowych, na schodach i na podłogach. Tworzy silikonową warstwę, która w połączeniu z wodą zwiększa współczynnik tarcia, zmniejszając w ten sposób ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Polecany do użytku na salach gimnastycznych siłowniach i basenach.



		EUR	CZK	PLN
7900	200 ml	9,17 €	267,83 Kč	45,86 Zł
356	1 l	12,92 €	352,00 Kč	64,60 Zł

BIELY TMEL

SK

Biely tmel na toalety, umývadlá, vane, bidety ... Nestvrdne, je vodotesný a elastický.

BÍLÝ TMEL

CZ

Bílý tmel na toalety, umyvadla, vany, bidety ... Neztvrdne, je vodotěsný a elastický.

KIT BIAŁY

PL

Biały kit do toalet, umywalk, wan, bidetów ... Nie twardnieje, jest wodoszczelny i elastyczny.



		EUR	CZK	PLN
8115	500 ml	7,95 €	232,14 Kč	39,75 Zł

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

SK

Výrobok s povrchovo aktívnym syntetickým podkladom, ktorý rýchlo a bezpečne detekuje úniky plynu alebo stlačeného vzduchu.

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

CZ

Výrobek, který rychle a bezpečně detekuje úniky plynu nebo stlačeného vzduchu.

DETEKTOR WYCIEKU GAZU

PL

Produkt z powierzchniowo czynnym podkładem syntetycznym, który szybko i bezpiecznie wykrywa wycieki gazu lub sprężonego powietrza.



		EUR	CZK	PLN
7957	400 ml	6,43 €	187,76 Kč	32,15 Zł



VODOTESNÝ IZOLAČNÝ NÁTER SK

Unecol New Age je veľmi flexibilná izolačná membrána / náter, založená na novej generácii polyméru, bez rozpúšťadiel, izokyanátov a silikónov. Vynikajúca príľnavosť na betón, tehlu, drevo, cement, plech, keramikú, sklo, kovy ako hliník, železo, zinok, galvanizované atď.

VODOTĚSNÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR CZ

UNECOL New Age je velmi flexibilní izolační membrána (náter), založená na nové generaci polymeru, bez rozpouštědel, izokyanátů a silikonů. Vynikající příľnavosť na beton, cihlu, drevo, cement, plech, keramikú, sklo, kovy jako hliník, železo, zinok, galvanizované atď.

WODOSZCZELNA POWŁOKA PL

Unecol New Age to niezwykle elastyczna membrana / powłoka izolacyjna oparta na nowej generacji polimeru, bez rozpuszczalników, izocyjanianów oraz silikonów. Doskonała przyczepność do betonu, cegły, drewna, cementu, blachy, ceramiki, szkła, metali takich jak aluminium, żelazo, cynk, metali ocynkowanych itd.

🔑	📦	EUR	CZK	PLN
336	1 kg	18,68 €	545,46 Kč	93,40 Zł



VODOTESNÝ SPREJ SK

UNECOL Vodotesný Sprej utesňuje diery a trhliny vytvorením pružnej fólie. Odolné voči atmosférickým vplyvom. Zabraňuje úniku, hrdzaveniu a vlhkosti. Vytvorený povrch je hladký a je možné ho natrieť. Vhodný na nepravidelné povrchy v murive, betóne, dreve atď.

VODOTĚSNÝ SPREJ CZ

UNECOL Vodotěsný Sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atď.

🔑	📦	EUR	CZK	PLN
7944	500 ml	13,24 €	386,61 Kč	66,20 Zł

SPRAY WODOODPORNY PL

UNECOL Spray wodoodporny uszczelnia otwory i pęknięcia tworząc elastyczną powłokę foliową. Odporny na czynniki atmosferyczne. Zapobiega wyciekom, rdzy oraz wilgoci. Powstająca powłoka jest gładka i może być malowana. Nadaje się do powierzchni nieregularnych – murów, betonu, drewna itp.



HLINÍKOVÁ PÁSKA SK

Hliníková páska na utesnenie vzduchotechnických potrubí, komínů, izolačných panelů atď. Hliníkové alebo biele prevedenie pre lakované rúry.

HLINÍKOVÁ PÁSKA CZ

Hliníková páska na utěsnění vzduchotechnických potrubí, komínů, izolačních panelů atď. Hliníkové nebo bílé provedení pro lakované trouby.

🔑	📦	EUR	CZK	PLN
8403	10m x 5cm 50 μm	2,03 €	59,13 Kč	10,13 Zł
8499	50m x 5cm 30 μm	6,13 €	178,85 Kč	30,63 Zł
8439	50m x 5cm 50 μm	7,6 €	221,92 Kč	38,00 Zł

TAŚMA ALUMINIOWA PL

Taśma aluminiowa do uszczelniania technicznych kanałów powietrznych, kominów, paneli izolacyjnych itp. Dostępna w wersji aluminiowej lub białej do rur lakierowanych.

OPRAVA POTRUBIA BANDÁŽ

SK

Sada na opravu potrubia je rýchly, jednoduchý a nákladovo efektívny systém na opravu potrubia z PVC, kovu, ocele a medi. Vydrží tlak až 10 barov. Vhodný na opravu potrubí od 3/8" až do 1".

OPRAVA POTRUBÍ BANDÁŽ

CZ

Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi. Vydrží tlak až 10 barů. Vhodný na opravu potrubí od 3/8" až do 1".

BANDAŻ NAPRAWCZY DO RUR

PL

Zestaw do naprawy rur – szybki, prosty i niedrogi system do naprawy rur z PVC, metalu, stali i miedzi. Wytrzymuje ciśnienie do 10 barów. Nadaje się do naprawy rur od 3/8" do 1".



		EUR	CZK	PLN
400	5cm x 130cm	6,65 €	194,18 Kč	33,25 Zł

BIELA TESNIACA HMOTA

SK

2,4 mm x 22 mm
Adhezívna biela tesniaca hmota z PVC. Na ochranu vlhkých povrchov a spojov, ideálny do kúpeľní a kuchýň.
VODEODOLNÝ, RÝCHLÁ A JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA, ODOLNÝ VOČI PLESNIAM

BÍLÁ TĚSNÍCÍ HMOTA

CZ

2,4 mm x 22 mm
Adhezivní bílá těsnící hmota z PVC. Na ochranu vlhkých povrchů a spojů, ideální do koupelen a kuchyní.
VODĚODOLNÁ, RYCHLÁ A SNADNÁ APLIKACE, ODOLNÁ VŮČI PLÍSNÍM

BIĄŁY KIT USZCZELNIAJĄCY

PL

2,4 mm x 22 mm
Przylepny biały kit masa uszczelniająca z PVC. Służy do ochrony wilgotnych powierzchni i spoin, idealna do łazienek i kuchni.
WODOODPORNĄ, SZYBKĄ I PROSTĄ APLIKACJĄ ODPORNĄ NA POWSTAWANIE PLEŚNI



		EUR	CZK	PLN
7700	22mm x 2,4m	7,20 €	210,24 Kč	36,00 Zł

POLYETYLÉNOVÁ PÁSKA

SK

Polyetylénová páska na opravu potrubí z PVC, kovu, elektrických káblov.

POLYETYLÉNOVÁ PÁSKA

CZ

Polyetylenová páska na opravu potrubí z PVC, kovu, elektrických kabelů.

TAŚMA POLIETYLENOWA

PL

Taśma polietylenowa do naprawy rur z PVC, metalu oraz kabli elektrycznych.



		EUR	CZK	PLN
8443	9m x 19mm	5,93 €	173,01 Kč	29,63 Zł



PENOVÁ PÁSKA

SK

Polyuretánová penová samolepiaca páska na izoláciu a ochranu potrubí, elektrických káblov...

PĚNOVÁ PÁSKA

CZ

Polyuretánová pěnová samolepicí páska na izolaci a ochranu potrubí, elektrických kabelů...

TAŚMA PIANKOWA

PL

Samoprzylepna taśma piankowa poliuretanowa do izolacji i ochrony rur, kabli elektrycznych...

		EUR	CZK	PLN
8435	15m x 50mm	12,30 €	359,16 Kč	61,50 Zł



PVC PÁSKA

SK

Používa sa na ochranu nadzemných alebo podzemných kovových potrubí a na izoláciu elektrických káblov.

PVC PÁSKA

CZ

Používá se na ochranu nadzemních nebo podzemních kovových potrubí a na izolaci elektrických kabelů.

TAŚMA PVC

PL

Służy do ochrony rur metalowych naziemnych lub podziemnych oraz do izolacji kabli elektrycznych.

		EUR	CZK	PLN
8425	33m x 50mm	15,08 €	440,19 Kč	75,38 Zł



BUTYLOVÁ LEPIACA PÁSKA

SK

Butylová lepiaca páska na utesnenie a hydroizoláciu. Na použitie pri odkvapoch, spojoch na terasách, krytinách atď.

BUTYLOVÁ LEPICÍ PÁSKA

CZ

Butylová lepicí páska k utěsnění a hydroizolaci. Použití - okapy, spoje na terasách, krytinách atd.

TAŚMA KLEJĄCA BUTYLOWA

PL

Butylowa taśma klejąca do uszczelniania i hydroizolacji. Do stosowania w rynnach, łączeniach na tarasach, zadaszeniach itp.

		EUR	CZK	PLN
8427	10m x 100mm	26,75 €	781,10 Kč	133,75 Zł

PTFE PÁSKA

SK

Vysoko kvalitné PTFE pásky s vysokou hustotou.

PTFE PÁSKA

CZ

Vysoce kvalitní PTFE pásky s vysokou hustotou.

TAŚMA PTFE

PL

Wysokiej jakości taśmy PTFE o wysokiej gęstości.



		EUR	CZK	PLN
8438	12m x 12mm x 0,075mm 0,28g/cm ³	0,28 €	8,18 Kč	1,40 Zł

SANITÁRNY SILIKÓN

SK

Na utesnenie sklenených sprchových priečok, obkladov, vaní atď. Ideálne na použitie so sanitárnymi výrobkami. Vysoká kvalita.

SANITÁRNÍ SILIKON

CZ

Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.

SILIKON SANITARNY

PL

Do uszczelniania szklanych przegród prysznicowych, płytek, wan itd. Idealny do użytku z urządzeniami sanitarnymi. Wysoka jakość.



		EUR	CZK	PLN
8501	300 ml	4,05 €	118,26 Kč	20,25 Zł

SILIKON NEUTRAL

SK

Na utesnenie zrkadiel, mramoru, žuly, skla, kovov atď. Nepoškodzuje povrchovú úpravu jemných materiálov.

SILIKON NEUTRAL

CZ

Na utěsnění zrcadel, mramoru, žuly, skla, kovů atd. Nepoškozuje povrchovou úpravu jemných materiálů.

SILIKON NEUTRAL

PL

Do uszczelniania luster, marmuru, granitu, szkła, metali itd. Nie niszczy powierzchni delikatnych materiałów.



		EUR	CZK	PLN
8527	300 ml	5,38 €	156,95 Kč	26,88 Zł



MULTI LEPIDLO KRYŠTÁLOVO ČISTÉ SK

Vysoko kvalitné lepidlo a tmel s technológiou SMP. Krištáľovo čistý vzhľad vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú priehľadnosť. Multi-materiál. Vysoko odolný proti poveternostným vplyvom. Môže byť aplikovaný na vlhké povrchy. Ideálne na utesnenie povrchov rôznych kúpeľňových armatúr, obrazoviek, sklenených tesnení, obkladov a tesnení, kde sa vyžaduje maximálna priehľadnosť.

MULTI LEPIDLO KRISTALICKY ČISTÉ CZ

Vysoce kvalitní lepidlo a tmel s technologií SMP. Křišťálově čistý vzhled vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou průhlednost. Multi-materiál. Vysoce odolný proti povětrnostním vlivům. Může být aplikován na vlhké povrchy. Ideální k utěsnění povrchů různých koupelňových armatur, obrazovek, skleněných těsnění, obkladů a těsnění, kde se vyžaduje maximální průhlednost.

MULTI KLEJ KRYSZTALICZNE PRZEJRZYSTY PL

Wysokiej jakości klej i uszczelniacz w technologii SMP. Krystalicznie przejrzysty wygląd odpowiedni do zastosowań wymagających dużej przezroczystości. Odpowiedni do wielu materiałów. Bardzo odporny na warunki atmosferyczne. Może być aplikowany na wilgotne powierzchnie. Idealny do uszczelniania powierzchni armatury łazienkowej, ekranów, uszczeltek szklanych, płytek oraz uszczeltek wymagających maksymalnej przejrzystości.

		EUR	CZK	PLN
8520	280 ml	7,93 €	231,56 Kč	39,65 Zł



LEPIACI ELASTICKÝ TMEL SK

Lepiaci elastický tmel. Vynikajúce mechanické vlastnosti. Môže sa aplikovať na mokré povrchy. Protiplesňový. Rýchly, bez zápachu. Je bezpečné ho používať na kovy a neznečistí prírodný kameň alebo mramor. Žiadne izokyanáty, silikóny a rozpúšťadlá.

LEPICÍ ELASTICKÝ TMEL CZ

Lepicí elastický tmel. Vynikající mechanické vlastnosti. Může se aplikovat na mokré povrchy. Protíplísňový. Rychlý, bez zápachu. Je bezpečné jej používat na kovy a neznečistí přírodní kámen nebo mramor. Žádné izokyanáty, silikony a rozpouštědla.

		EUR	CZK	PLN
8521	280 ml	5,40 €	157,68 Kč	27,00 Zł

KLEJĄCY KIT ELASTYCZNY PL

Klejący elastyczny kit. Doskonale właściwości mechaniczne. Może być nakładany na mokre powierzchnie. Przeciwgrzybiczny. Szybki, bezwonny. Bezpieczny w użyciu na metalach, nie zanieczyszcza również kamienia naturalnego ani marmuru. Bez izocyjanianów, silikonów i rozpuszczalników.



MS POLYMÉRNE LEPIDLO / TMEL SK

Viacúčelový. Vynikajúca priľnavosť. Môže byť maľovaný. Nežltne. PH neutrálne. Odolné voči vlhkosti. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

MS POLYMERNÍ LEPIDLO / TMEL CZ

Víceúčelový. Vynikající přilnavost. Přetíratelný. Nežloutne. PH neutrální. Odolné vůči vlhkosti. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

MS KLEJ POLIMEROWY / KIT PL

Wielozadaniowy. Doskonata przyczepność. Można go malować. Nie żółknie. Neutralne pH. Odporny na wilgoć. Odpowiedni do zastosowań wewnątrz jak i na zewnątrz.

		EUR	CZK	PLN
8505	280 ml	7,23 €	211,03 Kč	36,13 Zł

ŽIARUVZDORNÝ TMEL

SK

Jednozložkový, rýchlo tvrdnúcí tuhý žiaruvzdorný tmel odolný voči teplotám až do 1250 °C. Utesnite, opravte a zakryte praskliny v žiaruvzdorných materiáloch, ako aj kachle a krby. Je maľovateľný.

ŽÁRUVZDORNÝ TMEL

CZ

Jednozložkový, rychle tvrdnoucí tuhý žáruvzdorný tmel odolný vůči teplotám až do 1250 °C. Utěsníte, opravte a zakryjte praskliny v žáruvzdorných materiálech, (kamna, krby). Přetíratelný.

KIT ŽAROODPORNÝ

PL

Jednoskładnikowy, szybko utwardzalny, twardy kit odporny na temperatury aż do 1250°C. Uszczelnij, napraw i zakryj pęknięcia w materiałach żaroodpornych oraz w piecach i kominkach. Można go malować.



		EUR	CZK	PLN
8394	310 ml	4,61 €	134,71 Kč	23,07 Zł

LEPIACI TMEL PRE BAZÉNY

SK

Vysoko kvalitný elastický tmel. OSOBITNE pre BAZÉNY. Odolný voči vlhkosti, starnutiu, a UV žiareniu. Nežltne. Odolný voči chlóróvanej vode, soli, rozpúšťadlám. Natierateľný (najvhodnejší moment je asi 15 minút po aplikácii produktu).

LEPICÍ TMEL PRO BAZÉNY

CZ

Vysoce kvalitní elastický tmel ZEJMĚNA pro BAZÉNY. Odolný vůči vlhkosti, stárnutí, a UV záření. Nežloutne. Odolný vůči chlorované vodě, soli, rozpouštědlům. Přetíratelný (doba schnutí asi 15 minut po aplikaci produktu).

KIT KLEJĄCY DO BASENÓW

PL

Wysokiej jakości elastyczny kit przeznaczony SPECJALNIE do BASENÓW. Odporny na wilgoć, starzenie i promieniowanie UV. Nie żółknie. Odporny na chlorowaną wodę, sól, rozpuszczalniki. Przeznaczony do aplikacji za pomocą pędzla (najlepiej ok. 15 minut po aplikacji produktu).



		EUR	CZK	PLN
8524	150 ml	6,91 €	188,00 Kč	34,60 Zł

POLYURETÁNOVÝ TMEL

SK

Polyuretánový tmel / lepidlo pre stolárstvo v interiéri a exteriéri. Všeobecné stavebné práce, zastrešenie, strešné tašky, dlaždice, obklady, zásuvky, soklové dosky atď.

POLYURETANOVÝ TMEL

CZ

Polyuretánový tmel / lepidlo pro truhlářství v interiéru a exteriéru. Všeobecné stavební práce, zastřešení, střešní tašky, dlaždice, obklady, zásuvky, soklové desky atd.

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY

PL

Kit / klej poliuretanowy do stolarki wewnętrzne i zewnętrzne Ogólne prace budowlane, pokrycia dachowe, dachówki, płytki, kafelki, gniazodka, listwy przypodłogowe itp.



		EUR	CZK	PLN
7802	310 ml	5,54 €	161,77 Kč	27,70 Zł



POLYURETÁNOVÁ PENA

SK

PU Pena na tepelné, akustické alebo elektrické izolácie v stavebných prácach.

POLYURETANOVÁ PĚNA

CZ

PU Pěna na tepelné, akustické nebo elektrické izolace ve stavebních pracích.

PIANKA POLIURETANOWA

PL

Pianka PU do izolacji termicznej, akustycznej oraz elektrycznej w pracach budowlanych.

		EUR	CZK	PLN
8701	750 ml	6,92 €	202,06 Kč	34,60 Zł



PROFESINÁLNE KONTANTNÉ LEPIDLO

SK

Profesionálne kontaktné lepidlo, vysoká pevnosť a odolnosť. Bez toluénu. Odolné voči vysokým teplotám.

PROFESIONÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO

CZ

Profesionální kontaktní lepidlo, vysoká pevnost a odolnost. Bez toluenu. Odolné vůči vysokým teplotám.

PROFESJONALNY KLEJ KONTAKTOWY

PL

Profesjonalny klej kontaktowy, wysoka wytrzymałość i odporność. Bez toluenu. Odporny na wysokie temperatury.

		EUR	CZK	PLN
3218	5 l	6,74 €	196,81 Kč	33,70 Zł



VIACÚČELOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO

SK

Viacúčelové kontaktné lepidlo, vysoká pevnosť, bez toluénu.

VÍCEÚČELOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO

CZ

Víceúčelové kontaktní lepidlo, vysoká pevnost, bez toluenu.

UNIWERSALNY KLEJ KONTAKTOWY

PL

Wielozadaniowy klej kontaktowy, wysoka wytrzymałość, bez toluenu.

		EUR	CZK	PLN
3221	250 ml	2,82 €	82,34 Kč	14,10 Zł

PROFESIONÁLNE KONTAKTNÉ LEPIDLO V SPREJI

SK

Lepidlá novej generácie na lepenie PVC potrubí v tlakových systémoch. Vhodný na použitie v systémoch pitnej vody. THF-free. 2 roky trvanlivosť. Tixotropné.

PROFESIONÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO VE SPREJI

CZ

Profesionální kontaktní lepidlo pro různé použití v grafickém, reklamním a modelářském průmyslu. Všestranné použití na papír, karton, fotky, etikety. Lepidlo je vhodné do dílny pro kutily.

PROFESJONALNY KLEJ KONTAKTOWY - SPRAY

PL

Profesjonalny klej kontaktowy do różnych zastosowań w branży graficznej, reklamowej i modelarskiej. Wszechstronne zastosowanie do papieru, kartonu, zdjęć, etykiet. Idealny do domowego warsztatu majsterkowicza.



		EUR	CZK	PLN
3207	400 ml	5,82 €	169,94 Kč	29,10 Zł

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

SK

Používa sa na upevnenie dosiek, soklových dosiek a izolačných materiálov z expandovaného polystyrénu. Jeho gélová konzistencia zabraňuje tečeniu alebo odkvapkávaniu produktu pri aplikácii na šikmé povrchy alebo stropy.

LEPIDLO NA POLYSTYREN

CZ

Používá se k upevnění desek, soklových desek a izolačních materiálů z expandovaného polystyrenu. Jeho gelová konzistence zabraňuje tečení nebo odkapávání produktu při aplikaci na šikmé povrchy nebo stropy.

KLEJ DO POLISTYRENU

PL

Stosowany do mocowania płyt, listew przypodłogowych i materiałów izolacyjnych ze styropianu. Jego żelowa konsystencja zapobiega spływaniu lub kapaniu produktu podczas aplikacji na pochytych powierzchniach lub sufitach.



		EUR	CZK	PLN
4014	1 l	8,36 €	244,11 Kč	41,80 Zł

LEPIDLO NA DREVO TRANSPARENT

SK

Rýchloschnúce biele lepidlo, po vytvrdnutí má transparentnú farbu. Jednoduchá aplikácia. Vytvorí čistý a pevný spoj.

LEPIDLO NA DŘEVO TRANSPARENT

CZ

Rychleschnoucí bílé lepidlo, po vytvrzení má transparentní barvu. Jednoduchá aplikace. Vytvoří čistý a pevný spoj.

KLEJ DO DREWNA TRANSPARENT

PL

Szybkoschnący biały klej, po utwardzeniu jest przezroczysty. Prosta aplikacja. Tworzy przejrzyste i wytrzymałe połączenie.



		EUR	CZK	PLN
5181	125 ml	2,03 €	59,28 Kč	10,15 Zł



LEPIDLO NA DREVO BIELE

SK

Lahko nanášateľné lepidlo na báze vinylu. Na lepenie dreva, stolových alebo podobných materiálov, textilu, lepenky, korkových dosiek, papiera atď.

LEPIDLO NA DŘEVO BÍLÉ

CZ

Snadno nanositelné lepidlo na bázi vinylu. Pro lepení dřeva, stolních nebo podobných materiálů, textilu, lepenky, korkových desek, papíru atd.

KLEJ DO DREWNA BIAŁY

PL

Łatwy w aplikacji klej na bazie winylu. Do klejenia drewna, stołów lub podobnych materiałów, tekstyliów, kartonu, płyt korkowych, papieru itp.

LEPIDLO BIELE EXTRA SILNÉ

SK

Lepidlo na báze vinylu, rýchle počiatkové schnutie. Vytvára silné väzby. Používa sa na plachty, preglejky, krytiny, montáž drevených častí atď.

LEPIDLO BÍLÉ EXTRA SILNÉ

CZ

Lepidlo na bázi vinylu, rychlé počáteční schnutí. Vytváří silné vazby. Používá se na plachty, překližky, krytiny, montáž dřevěných částí atd.

KLEJ BIAŁY EKSTRA MOCNY

PL

Klej na bazie winylu, szybko wstępne schnięcie. Tworzy mocne połączenia. Służy do plandek, sklejek, pokryć, montażu elementów drewnianych itp.

LEPIDLO NA TAPETY

SK

Lepidlo určené do tlakových systémov, kde je vysoký tlak. Veľmi rýchlo pôsobí. Špeciálne lepidlo na PVC rúry v tlakových systémoch. 2 roky trvanlivosť. Tixotropný.

LEPIDLO NA TAPETY

CZ

Lepidlo určené do tlakových systémů, kde je vysoký tlak. Velmi rychle působí. Speciální lepidlo na PVC trubky v tlakových systémech. 2 roky trvanlivost. Tixotropní.

KLEJ DO TAPET

PL

Klej przeznaczony do systemów ciśnieniowych, w których panuje wysokie ciśnienie. Działa bardzo szybko. Klej specjalistyczny do rur PVC w systemach ciśnieniowych. Okres trwałości 2 lata. Tiksotropowy.

		EUR	CZK	PLN
5128	125 ml	1,13 €	33,07 Kč	5,66 Zł



		EUR	CZK	PLN
5004	30 kg	2,90 €/kg	84,68 Kč/kg	14,50 Zł/kg



		EUR	CZK	PLN
1007	125 ml	1,14 €	33,29 Kč	5,7 Zł

DVOJZLOŽKOVÝ TMEL

SK

Koncentrovaný dvojsložkový tmel. Mieša sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ. Tvrdne aj pod vodou. Môže sa maľovať a vrtáť.

DVOUSLOŽKOVÝ TMEL

CZ

Koncentrovaný dvojsložkový tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrzení je pevný jako ocel. Tvrdne i pod vodou. Může se malovat a vrtat.

KIT DWUSKŁADNIKOWY

PL

Skoncentrowany dwuskładnikowy kit. Przed aplikacją ma konsystencję ciasta, po utwardzeniu jest twardy jak stal. Utwardza się również pod wodą. Można go malować i wiercić w nim.



		EUR	CZK	PLN
8120	60 ml	3,18 €	92,71 Kč	15,88 Zł

LEPIDLO NA TVRDÉ PLASTY

SK

Lepidlo na tvrdé plasty, ktoré potrebujete spojiť medzi sebou alebo aj s inými materiálmi.

LEPIDLO NA TVRDÉ PLASTY

CZ

Lepidlo na tvrdé plasty, které potřebujete spojit mezi sebou nebo s jinými materiály.

KLEJ DO TVARDYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

PL

Klej do łączenia twardych tworzyw sztucznych ze sobą lub z innymi materiałami.



		EUR	CZK	PLN
2209	60 ml	1,95 €	56,94 Kč	9,75 Zł

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

SK

Multifunkčné kyanoakrylátové sekundové lepidlo na plasty, kovy, gumu, kožu, drevo, keramiku.

VTEŘINOVÉ LEPIDLO

CZ

Multifunkční kyanoakrylátové vteřinové lepidlo na plasty, kovy, gumu, kůži, dřevo, keramiku.

KLEJ BŁYSKAWICZNY

PL

Wielozadaniowy cyjanoakrylowy klej błyskawiczny do tworzyw sztucznych, metali, gumy, skóry, drewna, ceramiki.



		EUR	CZK	PLN
6262	8 g	2,06 €	60,15 Kč	10,30 Zł



MS POLYMÉRNE LEPIDLO / TMEL

SK

MS polymérne lepidlo/tmel s veľmi dobrou priľnavosťou. Nežltne a je PH neutrálne. Odolné voči vlhkosti. Môže sa použiť aj pod vodou, napr. na prichytenie obkladu v bazénoch. Úplne transparentné (kryštálový efekt).

MS POLYMERNÍ LEPIDLO / TMEL

CZ

MS polymerní lepidlo / tmel s velmi dobrou přilnavostí. Nežloutne a je PH neutrální. Odolné vůči vlhkosti. Může se použít i pod vodou, např. na přichycení obkladu v bazénech. Zcela transparentní (krystalový efekt).

MS KLEJ POLIMEROWY / USZCZELNIACZ

PL

MS klej polimerowy/uszczelniacz o bardzo dobrej przyczepności. Nie żółknie i ma neutralne pH. Odporny na wilgoć. Można go stosować również pod wodą, np. do klejenia płytek w basenach. Całkowicie przezroczysty (krystaliczny efekt).

		EUR	CZK	PLN
8509	100 ml	6,83 €	199,44 Kč	34,15 Zł



SILIKON EXTRA

SK

Pre malé úpravy v kúpeľni, kuchyni, okolo okien, vaní, umývadiel.

SILIKON EXTRA

CZ

Pro malé úpravy v koupelně, kuchyni, kolem oken, van, umyvadel.

SILIKON EXTRA

PL

Do drobnych prac w łazience, kuchni, wokół okien, wan, umywalk.

		EUR	CZK	PLN
6112	50 ml	1,95 €	56,94 Kč	9,75 Zł



SILIKON MULTI

SK

Na utesnenie okien, vaní, umývadiel atď. Ideálne pre domácich majstrov.

SILIKON MULTI

CZ

Na utěsnění oken, van, umyvadel atd. Ideální pro kutily.

SILIKON MULTI

PL

Do uszczelniania okien, wanien, umywalk itp. Idealny dla majsterkowiczów.

		EUR	CZK	PLN
8586	280 ml	2,95 €	86,14 Kč	14,75 Zł

MONTÁŽNE LEPIDLO TMEL

SK

Lepí a opravuje všetky druhy materiálov. Pre profesionálne použitie, aj pre kutilov. Bez rozpúšťadiel.

MONTÁŽNÍ LEPIDLO TMEL

CZ

Lepí a opravuje všechny druhy materiálů. Pro profesionální použití, i pro kutily. Bez rozpouštědel.

KLEJ MONTAŻOWY KIT

PL

Klei i naprawia wszystkie rodzaje materiałów. Do użytku profesjonalnego oraz dla majsterkowiczów. Bez rozpuszczalników.



		EUR	CZK	PLN
8311	150 ml	3,43 €	100,01 Kč	17,13 Zł

PROTIŠMYKOVÁ PÁSKA

SK

Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vysoká príľnavosť.

PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

CZ

Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Vysoká přilnavost.



		EUR	CZK	PLN
8401	10m x 50mm	8,38 €	244,70 Kč	41,90 Zł

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

PL

Nadaje się do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wysoka przyczepność.

SAMOLEPIACA PÁSKA

SK

Na opravy polyetylénových, kovových, tuhých a ohybných PVC potrubí, hadíc, potrubí motora, elektrických káblových spojov atď.

SAMOLEPICÍ PÁSKA

CZ

Na opravy polyetylenových, kovových, tuhých a ohebných PVC potrubí, hadic, potrubí motoru, elektrických kabelových spojů atď.

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA

PL

Do naprawy polietylenowych, metalowych, sztywnych oraz elastycznych rur PVC, węży, rur samochodowych, połączeń kabli elektrycznych itp.



		EUR	CZK	PLN
8444	2,5m x 19mm	2,10 €	61,32 Kč	10,50 Zł



SIGNALIZAČNÁ PÁSKA

SK

Na vymedzenie voľných priestranstiev v interiéri aj exteriéri.

SIGNALIZAČNÍ PÁSKA

CZ

Na vymezení volných prostranství v interiéru i exteriéru.

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

PL

Do zaznaczania wolnych przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz.

🏷️	📏	EUR	CZK	PLN
8448	200m x 70mm	5,65 €	164,98 Kč	28,25 Zł



OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA

SK

Viacúčelová páska, ktorá prilne na všetky typy povrchov, vodorovne alebo zvisle. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Transparentná.

OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA

CZ

Víceúčelová páska, která přilne na všechny typy povrchů, vodorovně nebo svisle. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Transparentní.

DWUSTRONNA TAŚMA KLEJĄCA

PL

Taśma uniwersalna przylegająca do wszystkich rodzajów powierzchni, poziomo lub pionowo. Nadaje się do użytku we wnętrzach jak i na zewnątrz. Przezroczysta.

🏷️	📏	EUR	CZK	PLN
8426	5m x 19mm	6,75 €	197,10 Kč	33,75 Zł



LEPIACA PÁSKA

SK

Viacúčelová lepiaca páska. Opravy, ochrana, môžu byť použité na balenie, viazanie, tesnenie, upevnenie a vystuženie. K dispozícii v šedej alebo bielej farbe.

LEPICÍ PÁSKA

CZ

Víceúčelová lepicí páska. Opravy, ochrana, může být použita pro balení, vázání, těsnění, upevnění a vyztužení. K dispozici v šedé nebo bílé barvě.

TAŚMA KLEJĄCA

PL

Uniwersalna taśma klejąca. Naprawy, ochrona, pakowanie, wiązanie, uszczelnianie, mocowanie, usztywnianie. Dostępna w szarym i białym kolorze.

🏷️	📏	EUR	CZK	PLN
8478	10m x 50mm	na požiadanie	na požádání	na życzenie

BALIACA PÁSKA

SK

Baliaca páska na uzavretie balíkov. Silná.

BALICÍ PÁSKA

CZ

Balicí páska na uzavření balíčků. Silná.

TAŚMA DO PAKOWANIA

PL

Taśma do pakowania do zamykania paczek. Mocna.



		EUR	CZK	PLN
8459	132m x 50mm	3,55 €	103,66 Kč	17,75 Zł
8463	66m x 50mm	1,87 €	54,43 Kč	9,34 Zł
8460	132m x 50mm	3,55 €	103,66 Kč	17,75 Zł
8464	66m x 50mm	1,87 €	54,53 Kč	9,34 Zł

PVC PÁSKA

SK

PVC pásky na ochranu spojov v elektrických drótoch a kábloch.

PVC PÁSKA

CZ

PVC pásky na ochranu spojů v elektroinstalacích.

TAŚMA PVC

PL

Taśmy PVC do ochrony połączeń przewodów elektrycznych i kabli.



		EUR	CZK	PLN
8437	20m x 19mm	1,80 €	52,56 Kč	9,00 Zł

SEKUNDOVÉ LEPIDLÁ

SK

Sekundové lepidlá na rôzne použitie a materiály. Široký rozsah viskozít a veľkostí.

VTEŘINOVÁ LEPIDLA

CZ

Vteřinová lepidla na různé použití a materiály. Široký rozsah viskozít a velikostí.

KLEJE SEKUNDOWE

PL

Kleje sekundowe do różnych zastosowań i materiałów. Szeroki zakres lepkości i rozmiarów.



		EUR	CZK	PLN
7117	50 g	4,08 €	119,03 Kč	20,38 Zł
7112	500 g	34,21 €	998,86 Kč	171,04 Zł



AKTIVÁTOR NA SEKUNDOVÉ LEPIDLÁ

SK

Aktivátor na urýchlenie času vytvrdzovania všetkých kyanoakrylátových lepidiel. Rýchle odparovanie umožňuje lepenie krátko po aplikácii. Určený na všetky druhy materiálov vrátane plastov.

AKTIVÁTOR NA VTEŘINOVÁ LEPIDLA

CZ

Aktivátor na urychlení času vytvrzování všech kyanoakrylátových lepidel. Rychlé odpařování umožňuje lepení krátko po aplikaci. Určený na všechny druhy materiálů včetně plastů.

AKTYWATOR DO KLEJÓW BŁYSKAWICZNYCH

PL

Aktywator do przyspieszenia utwardzania wszystkich klejów cyjanoakrylowych. Szybkie odparowanie umożliwiają tężenie elementów zaraz po aplikacji. Przeznaczony do wszystkich rodzajów materiałów włącznie z tworzywami sztucznymi.

SUPER PRECISION 1401

SK

Kyanoakrylát najnovšej generácie špeciálne navrhnutý pre technické a porézne materiály, ako je papier, lepenka, koža, látka, elastoméry atď. Veľmi rýchlo tuhne. Neabsorbuje sa na časti a toleruje pohyb kusa.

SUPER PRECISION 1401

CZ

Kyanoakrylát nejnovější generace speciálně navržen pro technické a porézní materiály, jako je papír, lepenka, kůže, látka, elastomery atd. Velmi rychle schne. Neabsorbuje se na části a toleruje pohyb kusu.

SUPER PRECISION 1401

PL

Cyjanoakrylan najnowszej generacji zaprojektowany specjalnie do materiałów technicznych i porowatych, takich jak papier, tektura, skóra, tkanina, elastomery itp. Działa bardzo szybko. Nie absorbuje elementów i toleruje ich ruch.

ŠTRUKTURÁLNE LEPIDLO

SK

Metalakrylátové štruktúrálné lepidlo na lepenie plastov a kovov. Vytvára vysoko odolné spoje Použitie v automobilovom, strojárskom priemysle.

STRUKTURÁLNÍ LEPIDLO

CZ


Metalakrylátové strukturální lepidlo na lepení plastů a kovů. Vytváří vysoce odolné spoje Použití v automobilovém, strojírenském průmyslu.

KLEJ STRUKTURALNY

PL

Metakrylowy klej strukturalny do klejenia tworzyw sztucznych oraz metali. Tworzy bardzo odporne połączenia. Zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i inżynierskim.

🏷	📦	EUR	CZK	PLN
7156	50g + 200ml	9,24 €	269,81 Kč	46,20 Zł
7155	200 ml	6,14 €	179,29 Kč	30,70 Zł



🏷	📦	EUR	CZK	PLN
6971	20 g	2,73 €	79,72 Kč	13,65 Zł
6972	50 g	5,42 €	158,26 Kč	27,10 Zł



🏷	📦	EUR	CZK	PLN
7302	50 ml	10,10 €	294,92 Kč	50,50 Zł

ANAEROBNÉ LEPIDLÁ

SK

1542 - Hydraulické a pneumatické zariadenia. Stredná pevnosť.
1277 - Kovové závitové spoje s veľkými medzerami. Vysoká pevnosť.
1511 - Utesnenie závitových spojov, nahrádza teflón. Nízka pevnosť.

ANAEROBNÍ LEPIDLA

CZ

1542 - Hydraulická a pneumatická zařízení. Střední pevnost.
1277 - Kovové závitové spoje s velkými mezery. Vysoká pevnost.
1511 - Utěsnění závitových spojů, nahrazuje teflon. Nízká pevnost.

KLEJE ANAEROBOWE

PL

1542 - Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne. Średnia wytrzymałość.
1277 - Metalowe połączenia gwintowane z dużymi szczelinami. Wysoka wytrzymałość.
1511 - Uszczelnianie połączeń gwintowanych, zastępuje teflon. Niska wytrzymałość.



📦	📏	EUR	CZK	PLN
8629	1542, 50ml	7,00 €	369,92 Kč	35,00 Zł
8628	1277, 50ml	7,00 €	369,92 Kč	35,02 Zł
8687	1277, 250ml	27,80 €	1511,23 Kč	139,00 Zł

ANAEROBNÉ LEPIDLÁ

SK

1222 - Lepidlo na zaistovanie závitov, skrutiek a pod. Nízka pevnosť.
1243 - Upevnenie a utesnenie závitových spojov. Stredná pevnosť.
1270 - Lepidlo na upevnenie a utesnenie kovových závitových spojov. Určený na trvalé spoje. Vysoká pevnosť.

ANAEROBNÍ LEPIDLA

CZ

1222 - Lepidlo na zajišťování závitů, šroubů apod. Nízká pevnost.
1243 - Upevnění a utěsnění závitových spojů. Střední pevnost.
1270 - Lepidlo k upevnění a utěsnění kovových závitových spojů. Určeno na trvalé spoje. Vysoká pevnost.

KLEJE ANAEROBOWE

PL

1222 - Klej do zabezpieczania gwintów, śrub itp. Niska wytrzymałość.
1243 - Mocowanie i uszczelnianie połączeń gwintowanych. Średnia wytrzymałość.
1270 - Klej do mocowania i uszczelniania metalowych połączeń gwintowanych. Przeznaczony do połączeń trwałych. Wysoka wytrzymałość.



📦	📏	EUR	CZK	PLN
8612	1222, 50ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie
8608	1243, 50ml	7,00 €	350,34 Kč	35,02 Zł
8616	1270, 50ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie

ANAEROBNÉ LEPIDLÁ

SK

1641 - Lepidlo určené na upevnenie okrúhlych kovových dielov, ako sú ložiská, hriadele, čapy a pod. Stredná pevnosť.
1638 - Lepidlo na upevnenie a utesnenie valcovitých kovových závitov, ozubených kolies a pod. Vysoká pevnosť.
1574 - Lepidlo určené na pevné kovové diely, utesňuje ploché spojenia. Stredná pevnosť.

ANAEROBNÍ LEPIDLA

CZ

1641 - Lepidlo určené k upevnění kulatých kovových dílů, jako jsou ložiska, hřídele, čepy apod. Střední pevnost.
1638 - Lepidlo k upevnění a utěsnění válcovitých kovových závitů, ozubených kol a pod. Vysoká pevnost.
1574 - Lepidlo určené na pevné kovové díly, utěsňuje ploché spojení. Střední pevnost.

KLEJE ANAEROBOWE

PL

1641 - Klej przeznaczony do mocowania okrągłych elementów metalowych takich jak łożyska, sworznie, czopy itp. Średnia wytrzymałość. 1638 - Klej do mocowania i uszczelniania walcowanych gwintów metalowych, kół zębatach itp. Wysoka wytrzymałość. 1574 - Klej przeznaczony do sztywnych elementów metalowych, uszczelnia płaskie połączenia. Średnia wytrzymałość.



📦	📏	EUR	CZK	PLN
8615	1641, 50ml	7,65 €	396,92 Kč	38,25 Zł
8614	1638, 50ml	7,00 €	369,92 Kč	35,00 Zł
8609	1574, 50ml	na požiadanie	na požádání	na życzenie



DISOLVENTE THF

SK

Na lepenie metakrylátových a PVC fólií. Transparentné spoje

DISOLVENTE THF

CZ

Na lepení metakrylátových a PVC fólií. Transparentní spoje.

DISOLVENTE THF

PL

Do klejenia folii z metakrylatu i PVC. Przezroczyste połączenia.



EUR

CZK

PLN

121

20 l

na požiadanie

na požádání

na życzenie



MAZIVÁ

SK

VIACÚČELOVÝ OLEJ. 7 rôznych použití. Vysoká prenikavosť. Nekoroduje kov ani gumu. Namazáva a chráni. **VIACÚČELOVÉ MAZIVÁ.** Univerzálne mazivo. Namazáva a chráni. Bez ovplyvnenia časom ani vysokými teplotami. **SILIKÓNOVÉ SPREJE.** Viacúčelová ochrana. Nemastné a bez rozpúšťadiel.

MAZIVA

CZ

VÍCEÚČELOVÝ OLEJ. 7 různých použití. Vysoká pronikavost. Nekoroduje kov ani gumu. Maže a chrání. **VÍCEÚČELOVÉ MAZIVA.** Univerzální mazivo. Maže a chrání. Bez ovlivnění časem ani vysokými teplotami. **SILIKONOVÝ SPREJ.** Víceúčelová ochrana. Nemastný a bez rozpouštědel.

SMARY

PL

OLEJ UNIWERSALNY. 7 różnych zastosowań. Wysoka przenikalność. Nie powoduje rdzewienia metalu ani gumy. Smaruje i chroni. **SMARY UNIWERSALNE.** Uniwersalny smar. Smaruje i chroni. Odporny na upływ czasu i wysokie temperatury. **SPRAY SILIKONOWY.** Uniwersalna ochrona. Beztłuszczowy i bez rozpuszczalników.



EUR

CZK

PLN

7911 400 ml 6,53 € 190,53 Kč 32,63 Zł

7904 400 ml 8,05 € 235,06 Kč 40,25 Zł

7910 400 ml 7,68 € 224,11 Kč 38,38 Zł



AEROSOLS PROTEKTORS

SK

NEHRDZAVEJÚCA OCEL. Vysoký obsah tekutej ocele. Obnovuje a chráni. **ZINC SPRAY.** Antikorózný. Čistý zinok 98%. **ŘETĚZOVÁ SADA.** Dlhodobé mazanie reťazí. Vysoko príľnavý. Bezfarebný a bez zápachu.

AEROSOLS PROTEKTORS

CZ

NEREZAVĚJÍCÍ OCEL. Vysoký obsah tekuté oceli. Obnovuje a chrání. **ZINC SPRAY.** Antikorozivní. Čistý zinek 98%. **ŘETĚZOVÁ SADA.** Dlouhodobé mazání řetězů. Vysoce příľnavý. Bezbarvý a bez zápachu.

AEROSOLS PROTEKTORS

PL

STAL NIERDZEWNA. Wysoka zawartość płynnej stali. Odświeża i chroni. **ZINC SPRAY.** Ochrona przed rdzą. Czysty cynk 98%. **ZESTAW DO ŁAŃCUCHÓW.** Długotrwałe smarowanie łańcuchów. Wysoka przyczepność. Bezbarwny i bezwonny.



EUR

CZK

PLN

7901 400 ml 9,93 € 289,81 Kč 49,63 Zł

7913 400 ml 8,20 € 239,44 Kč 41,00 Zł

COLAS CONTRAENCOLADO

SK

Vysoko kvalitné lepidlá na povrchovú úpravu kartónov. **VI-1000 a VJ-1000** na báze STARCH. Vysoko kvalitná, rôzna viskozita pre rôzne rýchlosti strojov. **SYNTETICKÁ SCE y SCE4**. Stredne a vysoko kvalitné syntetické lepidlá. **LEPIDLO NA PENU**. Syntetické lepidlo na lepenie peny (deníky). **DIFFICULT PAPERS SPD1**. Syntetické lepidlo pre ťažké papiere a papiere s filmom.

COLAS CONTRAENCOLADO

CZ

Vysoce kvalitní lepidla na povrchovou úpravu kartónů. **VI-1000 a VJ-1000** na bázi STARCH. Vysoce kvalitní, různá viskozita pro různé rychlosti strojů. **SYNTETICKÁ SCE y SCE4**. Středně a vysoce kvalitní syntetická lepidla. **LEPIDLO NA PĚNU**. Syntetické lepidlo na lepení pěny (deníky). **DIFFICULT PAPERS SPD1**. Syntetické lepidlo pro těžké papíry a papíry s filmem.

COLAS CONTRAENCOLADO

PL

Wysokiej jakości kleje do obróbki powierzchni kartonowych. **VI-1000 i VJ-1000** na bazie STARCH. Wysoka jakość, różna lepkość dla różnych prędkości maszyny. **SYNTETYCZNA SCE i SCE4**. Kleje syntetyczne średniej i wysokiej jakości. **KLEJ DO PIANKI**. Kleje syntetyczne do klejenia pianki (dzienniki). **DIFFICULT PAPERS SPD1**. Klej syntetyczny do papierów ciężkich oraz foliowych.



📦	📦	EUR	CZK	PLN
5203	1200 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5209	1200 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5202	1100 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5207	1000 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie

LEPIDLÁ NA SKLADACIE KRABICE

SK

BOX CLOSURE I33 e I50 Rôzne adhézne lepidlá na uzatváranie krabíc. Môže sa aplikovať pomocou valčekov alebo vstrekaním. Mikrofiltrácia. **SKLADACIE BOXY ER100**. Vysoko kvalitné lepidlo na skladacie krabice. Mikrofiltrácia. **VYSOKÁ TEPLOTA**. Lepidlá odolné voči vysokej teplote pre skladacie krabice.

LEPIDLA NA SKLÁDACÍ KRABICE

CZ

BOX CLOSURE I33 e I50 Různé adhezni lepidla na uzavírání krabic. Může se aplikovat pomocí válečků nebo vstřikováním. Mikrofiltrace. **SKLÁDACÍ BOXY ER100**. Vysoce kvalitní lepidlo na skládací krabice. Mikrofiltrace. **VYSOKÁ TEPLOTA**. Lepidla odolná vůči vysoké teplotě pro skládací krabice.

KLEJ DO PUDEŁEK SKŁADANYCH

PL

BOX CLOSURE I33 i I50 Różne środki klejące do zamykania pudełek. Do nakładania watkami lub za pomocą pompki. Mikrofiltracja. **PUDEŁKA SKŁADANE ER100**. Klej wysokiej jakości do składowanych pudełek. Mikrofiltracja. **WYSOKA TEMPERATURA**. Kleje do składowanych pudełek odporne na wysokie temperatury.



📦	📦	EUR	CZK	PLN
5204	26 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5206	27 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie
5210	25 kg	na požiadanie	na požádání	na życzenie

CELULÓZOVÉ LEPIDLO

SK

Lepidlo vo vložkách na zavesenie reklamných plagátov alebo bannerov. Odolné proti poveternostným vplyvom. Rýchla a ľahká príprava so studenou vodou, bez tvorby hrudiek.

CELULÓZOVÉ LEPIDLO

CZ

Lepidlo ve vložkách na zavěšení reklamních plakátů nebo bannerů. Odolné proti povětrnostním vlivům. Rychlá a snadná příprava se studenou vodou, bez tvorby hrudek.

KLEJ CELULOZOWY

PL

Klej w płatkach do wieszania plakatów reklamowych lub bannerów. Odporny na warunki atmosferyczne. Szybkie i łatwe przygotowanie z zimną wodą, bez grudek.



📦	📦	EUR	CZK	PLN
1110	15 kg	6,73 €	196,37 Kč	33,63 zł

STUDENÝ CHEMICKÝ ZVAR

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

KLEJ DO SPAWANIA NA ZIMNO

Určený na vykonávanie všetkých druhov chemického zvárania najmä v prípadoch, keď sa treba vyhnúť horúcim plameňom, napríklad v blízkosti plynovodov, nábytku, farieb, papiera, povrchových obkladov alebo na ťažko prístupných miestach vo výškach.

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.

Przeznaczony do wykonania każdego typu spawu chemicznego, zwłaszcza w sytuacjach, gdy należy unikać gorących płomieni, na przykład w pobliżu gazociągów, mebli, farb, papieru, okładzin powierzchniowych lub w trudno dostępnych miejscach na wysokościach.



- Vysoká odolnosť voči teplu, korózii, vibráciám, vode, plynom, olejom a väčšine ostatných chemických produktov
- Rýchle a čisté riešenie, eliminuje stmavnutie kovu, neoslabuje materiál.
- Odolnosť voči tlaku:
 - V studenej vode (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (pri \varnothing 15mm)
 - V horúcej vode (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (pri \varnothing 15mm)
 - (testy certifikované Vysokou technickou školou Priemyslových inžinierov Polytechnickej univerzity vo Valencii.)
- Vysoká odolnosť vŕči teplu, korozi, vibráciám, vode, plynům, olejům a většine ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál.
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při \varnothing 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při \varnothing 15mm)
 - (testy certifikované Vysokou technickou školou Průmyslových inženýrů Polytechnické univerzity ve Valencii.)
- Duża odporność na ciepło, korozję, wibracje, wodę, gaz, olej oraz większość pozostałych produktów chemicznych
- Szybkie i czyste rozwiązanie, które zapobiega ciemnieniu metalu oraz nie osłabia materiału
- Odporność na ciśnienie:
 - W zimnej wodzie (do 50°C) wytrzyma ciśnienie do 8 bar (przy \varnothing 15mm)
 - W gorącej wodzie (do 100°C) wytrzyma ciśnienie do 5 bar (przy \varnothing 15 mm) (testy certyfikowane przez Wyższą Szkołę Techniczną Inżynierów Przemysłowych Politechniki w Walencji)

- Plniaca kapacita / Plnicí kapacita / Pojemność napełnienia**
Približne 0.25mm / Približně 0.25mm / Około 0.25mm
- Teplotný rozsah / Teplotní rozsah / Zakres temperatur**
-55 až + 200°C / od -55 do +200°C
- Manipulačný čas / Manipulační čas / Czas obróbki**
2 - 5 min
- Doba tuhnutia / Doba tuhnutí / Czas utwardzania**
1 - 3 hodiny / godziny
- Obj. kód / Kod produktu**
8642



Inovatívne riešenie
protišmykovej podložky
do kúpeľne

Inovativní řešení protiskluzové
podložky do koupelny

Innowacyjne rozwiązanie
antypoślizgowe podkładki
do łazienki

PROTIŠMYKOVÝ SPREJ PROTIŠMYKOVÝ SPREJ SPRAY ANTYPOŚLIZGOWY

VYTVÁRA TRANSPARENTNÚ PROTIŠMYKOVÚ VRSTVU	VYTVÁŘÍ TRANSPARENTNÍ PROTISKLUZOVOU VRSTVU
ELEGANTNÝ, NERUŠIVÝ VZHĽAD	ELEGANTNÍ, NERUŠIVÝ VZHLED
CELOPĽOŠNÉ RIEŠENIE	CELOPĽOŠNÉ ŘEŠENÍ
BEZ BAKTÉRIÍ	BEZ BAKTERIÍ
JEDNODUCHÉ A RÝCHLE POUŽITIE	SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ
DLHODOBÁ TRVÁCNOŠŤ	DLOUHODOBÁ TRVANLIVOST
STAJE SIĽ PRZEJRZYSTĄ WARSTWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ	BEZ BAKTERII
ELEGANCKI, INTEGRUJĄCY WYGLĄD	ŁATWE I SZYBKIE STOSOWANIE
ROZWIĄZANIE KOMPLEKSOVE	DŁUGOTERMINOWA WYTRZYMAŁOŚĆ



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovensko



www.marox.sk • www.marox.cz
www.marox.com.pl



info@marox.sk



Norbert Šuba
+421 908 208 565
norbert.suba@marox.sk



Jaroslav Maňúr
+421 905 456 049
jaroslav.manur@marox.sk



Lubomír Seman
+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz



Jakub Vach
+420 725 453 030
jakub.vach@marox.cz



Libor Chlup
+420 607 287 877
libor.chlup@marox.cz



Marek Żurovec
Tel.: +48 51 62 08 425
marek.zurovec@marox.com.pl



Jaroslav Maňúr
+48 50 72 96 359
jaroslav.manur@marox.com.pl

